

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ve znění pozdějších předpisů

SOLODOOR a.s.
Nádražní 166
342 01 SUŠICE
IČO 25209779

Výrobek: **JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE POŽÁRNĚ ODOLNÉ BEZPEČNOSTNÍ DPB2**

Popis a určení výrobku – účel použití ve stavbě:

Jedná se o jednokřídlové dřevěné plně dveře s polodrážkou, jmenovitých rozměrů dveřního křídla: jednokřídlové 750, 850, 950 x 1970, 2100 (šířka x výška). Složené z nosného rámu s vnitřní výplní a oboustranně opláštěné. Dveřní křídlo může být osazeno samozavíračem v protipožárním provedení. Jednokřídlové dveře požárně odolné bezpečnostní DPB2 v ocelové protipožární zárubni slouží jako požární uzávěr (s příslušným zabudovaným kováním) pro oddělení prostorů na požární úseky a na únikových cestách.

Požární odolnost E30, EI₁ 20, EI₂ 30, EW 30

druh konstrukce – DP3

Způsob posouzení shody:

Výrobek spadá mezi stanovené výrobky uvedené v příloze č.2, skupina výrobků 08.01, pořadové číslo 01, nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů.. Pro tento druh výrobku je stanoven postup posuzování shody podle §5-certifikace výrobku. Certifikaci výrobku provedla Autorizovaná osoba č.212 – Centrum stavebního inženýrství a.s., K Cihelně 304, 764 32 Zlín

Doklady z procesu posouzení shody:

Certifikát č.212/C5/2017/0144/Z R1, ze dne 17.12.2018, vydal CSI a.s., Zlín
Protokol o certifikaci č. AO212/PC5/2017/0144/Z R1, ze dne 17.12.2018, vydal CSI a.s. Zlín
Stavební technické osvědčení č. STO 2017/0153/Z R1, ze dne 17.12.2018, vydal CSI a.s., Zlín
Protokol o posouzení systému řízení výroby u výrobce č. D/18/AO212/SŘV5/2018/0144/Z R1 ze dne 17.12.2018, vydal CSI a.s. Zlín
Certifikát shody:TT-312/217, ze dne 7.9.2017, vydal TREZOR TEST s.r.o. Klecany
Certifikát technického prostředku T0071/217, ze dne 27.11.2017, vydal NBÚ Praha

Seznam technických předpisů a technických norem použitých při posouzení shody:

Nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. Nařízení vlády č.178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění NV č 523/2002 Sb a NV č 441/2004 Sb. Nařízení vlády č.179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku, ve znění nařízení vlády č.585/2002 Sb. Vyhláška MMR č.137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu. Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří. Vyhláška č.221/2004 Sb. kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno ve znění platných předpisů. Vyhláška MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru.

Tímto Prohlášením o shodě jako výrobce potvrzujeme, že dle NV č. 215/2016 Sb. splňují výrobky základní požadavky podle NV č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb. a požadavky dalších technických předpisů, použitých při posouzení shody. Výrobek je při dodržení podmínek výrobce a dodržení účelu použití ve stavbě bezpečný. Zároveň jsme přijali opatření, kterými zabezpečujeme shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky.

V Sušici 8.1.2019

Martin Dozrál
generální ředitel