

ceník dveří a zárubní 2022

Vaše dveře.
Vaše chvíle.
Váš Solodoor.



SOLODOOR[®]
dveře a zárubně

UNICO

NEJDOKONALEJŠÍ SPOJENÍ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ

- ✓ Moderní a jednoduché linie
- ✓ Unikátní konstrukce
- ✓ Falcová i bezfalcová varianta
- ✓ Instalace ve standardním stavebním otvoru
- ✓ Netradiční napojení svislých a vodorovných částí zárubně
- ✓ Možnost ostré, šikmé i oblé boční hrany (šikmá a oblá hrana pouze u falcového provedení)
- ✓ Jedno i dvoukřídlé provedení
- ✓ Dodáváno výhradně s magnetickým zámekem



DVEŘE UNICO 21



BEZFALCOVÉ PRAVIDENÍ UNICO



DETAIL SPECIÁLNÍHO
DESIGNOVÉHO ZÁVĚSU
FALCOVÉHO PRAVIDENÍ UNICO



KOLMÉ NAPOJENÍ SVISLÝCH
A VODOROVNÝCH ČÁSTÍ ZÁRUBNĚ



DETAIL JEMNÝCH DRÁŽEK
A NAPOJENÍ ZÁRUBNĚ

... SPOLU NÁM TO SLUŠÍ

UNICO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří. Modelová řada UNICO je dokonalým spojením dveří UNICO a zárubní UNICO (viz níže).



POVRCH	ROZMĚR	UNICO PLNÉ	UNICO 5	UNICO 11	UNICO 12	UNICO 21	UNICO 22	UNICO 31	UNICO 32								
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	4 660	5 639	5 710	6 909	11 980	14 496	9 890	11 967	6 310	7 635	6 310	7 635	9 500	11 495	9 500	11 495

UNICO dveře prosklené modely - standard sklo satinato.

Možnost sklo planibel šedý 4 mm - příplatek na křídlo: 250 Kč bez DPH, 303 Kč s DPH 21%, UNICO 11 planibel šedý 8mm - bez příplatku, UNICO 11 a 65 v základu kalené sklo.

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška pouze 197 cm

U dveří UNICO 31 a 32 je kresba na svislém rámu svisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří UNICO 65 až 66 je kresba na svislých rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně. Do dveří UNICO nelze instalovat výsuvný práh.

Falcové i bezfalcové provedení vždy osazeno pouze magnetickým zámkem (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85 mm, WC rozteč 95 mm).



POVRCH	ROZMĚR	UNICO 41	UNICO 42	UNICO 65	UNICO 66				
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	9 500	11 495	9 500	11 495	10 600	12 826	9 500	11 495

 Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

 Ekologicky šetrný výrobek

 Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

UNICO - ZÁRUBNĚ

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ DVEŘE						BEZFALCOVÉ DVEŘE					
		ŠÍŘKA STĚNY (cm)						ŠÍŘKA STĚNY (cm)					
		10 - 15	16 - 25	26 - 36	10 - 15	16 - 25	26 - 36						
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	6 590	7 974	7 690	9 305	8 790	10 636	7 690	9 305	8 790	10 636	9 890	11 967
	125 - 160 / 197, 210* cm	7 140	8 639	8 240	9 970	9 340	11 301	8 240	9 970	9 340	11 301	10 440	12 632

Zárubně UNICO jsou designově inovativní zárubně pro dokonalé spojení pouze s dveřmi UNICO!

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška pouze 197 cm

Barva těsnění pro zárubně UNICO vždy černá.

Závěsy pro falcové provedení OZ UNICO bez příplatku, závěsy pro bezfalcové provedení OZ UNICO (skrytý závěs HÄFELE výška 197 cm / 2 ks, výška 210 cm / 3 ks)

- příplatek 1 600 Kč bez DPH / křídlo (1 936 Kč s DPH 21% / křídlo).

Rozměry stavebního otvoru pro zárubně UNICO - šířka: jmenovitý rozměr + 100 mm v celkové toleranci -15 mm; + 20 mm

- výška: jmenovitý rozměr + 50 mm v celkové toleranci -8 mm; + 10 mm

VERTIGO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří. Prosklené varianty dveří VERTIGO dodávány pouze se sklem satínato (příplatek za sklo je již započítán) nebo planibel šedý - příplatek na křídlo: 250 Kč bez DPH, 303 Kč s DPH 21%.



POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 1		VERTIGO 2		VERTIGO 3		VERTIGO 4		VERTIGO 10		VERTIGO 11		VERTIGO 20		VERTIGO 21	
CPL	60-90 / 197 cm	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495

U dveří VERTIGO 1 až 10 je kresba na svislém rámu svisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří VERTIGO 11 až 66 je kresba na svislých rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně. Do dveří VERTIGO nelze instalovat výsuvný práh.



POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 51		VERTIGO 52		VERTIGO 53		VERTIGO 54		VERTIGO 55		VERTIGO 56*		VERTIGO 65*		VERTIGO 66	
CPL	60-90 / 197 cm	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	9 940	12 027	9 940	12 027	8 840	10 696
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	9 120	11 035	10 220	12 366	10 220	12 366	9 120	11 035
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	9 500	11 495	10 600	12 826	10 600	12 826	9 500	11 495

* VERTIGO 56 a 65 v základu kalené sklo



Rámová konstrukce



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře

VARIANTY FUNKČNÍCH PRVKŮ	PŘÍPLATKOVÁ CENA ZA KS		VERTIGO														
			1	2	3	4	10	11	20	21	51	52					
výklopný háček hranatý malý	1 500	1 815	✓	✓	✓	✓	✓	✓									
výklopný háček hranatý velký	2 250	2 723	✓	✓	✓	✓											
profil pro zavěšení prvků	500	605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky	750	908	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší	500	605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší	500	605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
věšák na oblečení velký	500	605	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	750	908	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrcadlová deska	1 000	1 210											✓				
magnetická tabule bílá omyvatelná	1 000	1 210											✓				
tabulová fólie zelená	500	605											✓				
tabulová fólie černá	500	605											✓				

POLAR









Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	POLAR PLNÉ		POLAR 1		POLAR 4		POLAR 5		POLAR 7*		POLAR 8		POLAR 9	
BÍLÁ POLAR	60-90 / 197, 210 cm	6 590	7 974	8 790	10 636	8 790	10 636	10 110	12 233	15 000	18 150	8 840	10 696	8 840	10 696

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probrušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro POLAR 7)
POLAR 7 a POLAR 9 nelze v provedení dvoukřídlé dveře.



POVRCH	ROZMĚR	POLAR 17		POLAR 18		POLAR 22		POLAR 24	
BÍLÁ POLAR	60-90 / 197, 210 cm	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696

-  Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

RAINBOW



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	RAINBOW PLNÉ		RAINBOW 1		RAINBOW 4		RAINBOW 5		RAINBOW 7*		RAINBOW 8		RAINBOW 9	
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	6 590	7 974	8 790	10 636	8 790	10 636	10 110	12 233	15 000	18 150	8 840	10 696	8 840	10 696

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probrušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro RAINBOW 7)
RAINBOW 7 a RAINBOW 9 nelze v provedení dvoukřídlé dveře.



POVRCH	ROZMĚR	RAINBOW 17		RAINBOW 18		RAINBOW 22		RAINBOW 24	
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696	8 840	10 696

-  Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

POVRCH		ROZMĚR	SKLO 8 mm	SONET 1		SONET 2		SONET 21	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	9 890	11 967	9 500	11 495	9 230	11 168	
		Satinato	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Planibel bronz	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Planibel šedý	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Planibel zelený	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Ornament grepi	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Ornament činčila	10 890	13 177	10 500	12 705			
		Master Carre	10 890	13 177	10 500	12 705			
		CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	10 000	12 100			9 610
Satinato	11 000			13 310	10 610	12 838			
Planibel bronz	11 000			13 310	10 610	12 838			
Planibel šedý	11 000			13 310	10 610	12 838			
Planibel zelený	11 000			13 310	10 610	12 838			
Ornament grepi	11 000			13 310	10 610	12 838			
Ornament činčila	11 000			13 310	10 610	12 838			
Master Carre	11 000			13 310	10 610	12 838			
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm			Float čirý (sklo standard)	10 880	13 165	10 110	12 233	9 890
		Satinato	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Planibel bronz	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Planibel šedý	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Planibel zelený	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Ornament grepi	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Ornament činčila	11 880	14 375	11 110	13 443			
		Master Carre	11 880	14 375	11 110	13 443			

 Eleganční a výborně kombinovatelný vzhled

 Bezpečnostní sklo u prosklených modelů

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

PROVEDENÍ	VZOR 1	VZOR 2	VZOR 7
Výplň	Float čirý	Satinato	Satinato
Vzor	Satinato	Float čirý	Float čirý

SONET 1

Pískovaná skla

float čirý
(průhledné)

satinato
(pískované)

Příplatek na křídlo:
1 000 Kč bez DPH
1 210 Kč s DPH 21%

ELEGANCE



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	ELEGANCE 1		ELEGANCE 2		ELEGANCE 3		ELEGANCE 4		ELEGANCE 5		ELEGANCE 6	
CPL	60-90 / 197, 210 cm	7 190	8 700	7 190	8 700	7 190	8 700	7 300	8 833	9 340	11 301	9 340	11 301
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	7 470	9 039	7 470	9 039	7 470	9 039	7 580	9 172	9 500	11 495	9 500	11 495
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	7 960	9 632	7 960	9 632	7 960	9 632	8 070	9 765	10 000	12 100	10 000	12 100

 Lišty s moderním kovovým efektem

 Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

 Dřevotřísková výplň ve standardu

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

SIMA



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	SIMA 1		SIMA 2		SIMA 11		SIMA 12		SIMA 21		SIMA 22	
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	8 070	9 765	8 070	9 765	9 010	10 902	9 010	10 902	8 730	10 563	8 730	10 563
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	8 620	10 430	8 620	10 430	9 500	11 495	9 500	11 495	9 230	11 168	9 230	11 168


 Zapuštěný rámeček

 Dřevotřísková výplň ve standardu

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

GABRETA



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	GABRETA 1		GABRETA 2		GABRETA 3		GABRETA 4		GABRETA 9	
FÓLIE	60-90 / 197, 210 cm	4 660	5 639	4 660	5 639	4 660	5 639	4 660	5 639	4 660	5 639
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	4 770	5 772	4 770	5 772	4 770	5 772	4 770	5 772	4 770	5 772
CPL	60-90 / 197, 210 cm	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	5 930	7 175	5 930	7 175	5 930	7 175	5 930	7 175	5 930	7 175
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	6 310	7 635	6 310	7 635	6 310	7 635	6 310	7 635	6 310	7 635

 Oblé hrany garantují elegantní vzhled

 Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

CRISTAL

Celoskleněné dveře. Tyto dveře patří do speciální zárubně. Tato obložková zárubně má dva panty a jiný protiplech. Ceny speciální zárubně jsou stejné jako u ostatních obložkových zárubní. Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm.



POVRCH	ROZMĚR	STANDARDNÍ SATINATO		STANDARDNÍ KLAR		STANDARDNÍ BALKEN		STANDARDNÍ HORIZONT		RÝHOVANÉ EXQUISIT 11		RÝHOVANÉ EXQUISIT 12		RÝHOVANÉ EXQUISIT 16		RÝHOVANÉ EXQUISIT 25	
Celoskleněné	60-90 / 197 cm	7 690	9 305	6 040	7 308	13 190	15 960	13 190	15 960	9 890	11 967	9 890	11 967	9 890	11 967	9 890	11 967



Celoskleněné dveře



Bezpečnostní sklo



Široký výběr motivů prosklení

KOVÁNÍ A ZÁMKY PRO MODELOVOU ŘADU CRISTAL



CRISTAL STANDARD	KLIKA EV1		POKOJOVÝ ZÁMEK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMEK		WC ZÁMEK	
	2 290	2 771	4 460	5 397	4 460	5 397	4 460	5 397	5 740	6 945
PROVEDENÍ	eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník		eloxovaný hliník	

Kličky pro zámků JNF:

Favorit, Esso, Sunny, Tornado, Quadra, Daniela (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KLIKA		POKOJOVÝ ZÁMEK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMEK		WC ZÁMEK*	
JNF	600	726	6 540	7 913			6 540	7 913	6 940	8 397
	nerez broušený		nerez broušený				nerez broušený		nerez broušený	

* WC zámek JNF - vložkový zámek s WC vložkou

Kličky pro zámků TUPAI: Melody, Supra, Square, Nela, Dara, Eliptica, Holly, Jasper, Cynthia, Linha, Maya, Tiga (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KLIKA		POKOJOVÝ ZÁMEK		DOZICKÝ ZÁMEK		VLOŽKOVÝ ZÁMEK		WC ZÁMEK	
TUPAI	1 600	1 936	6 540	7 913	6 540	7 913	6 540	7 913	6 940	8 397
	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan		bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan		bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan		bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan		bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan	

CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM dodáváme v sadě - zámek, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klika není součástí sady. Pro zámků CRISTAL STANDARD nabízíme kliku EV1. Zámků řady CRISTAL PREMIUM jsou kombinovatelné s uvedenými klikami (viz str 15), vzhledem k úpravám pro zámků celoskleněných dveří (přechodový trn, odstranění rozet) je nutné vybranou kliku v dostupné povrchové úpravě uvést spolu s patřičným zámkem.

STYL

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



NOVINKA

NOVINKA

POVRCH	ROZMĚR	STYL 15		STYL 16		STYL 17		STYL 18		STYL 21		STYL 28		STYL 31		STYL 32	
FÓLIE	60-90 / 197, 210 cm	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510	5 490	6 643	5 380	6 510
CPL	60-90 / 197, 210 cm	6 480	7 841	6 090	7 369	6 700	8 107	6 310	7 635	6 480	7 841	6 090	7 369	6 480	7 841	6 090	7 369
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	6 700	8 107	6 310	7 635	6 970	8 434	6 590	7 974	6 700	8 107	6 310	7 635	6 700	8 107	6 310	7 635
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	7 080	8 567	6 700	8 107	7 360	8 906	6 970	8 434	7 080	8 567	6 700	8 107	7 080	8 567	6 700	8 107



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře

TÜREN

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80/197 cm. Prosklené varianty dveří TÜREN dodávány pouze se sklem satinato, příplatek za sklo je již započítán. U dveří modelové řady TÜREN je kresba na svislých rámech svisle, vodorovné příčky a kazety mají kresbu vodorovně. Do dveří TÜREN nelze instalovat výsuvný práh.



POVRCH	ROZMĚR	TÜREN 40		TÜREN 41	
FÓLIE ¹	60-80 / 197 cm	3 350	4 054	4 620	5 590
SOLO STRUKTUR ²	60-80 / 197 cm	3 350	4 054	4 620	5 590

¹ FÓLIE - pouze bílá, ořech

² SOLO STRUKTUR - pouze dub sonoma



KLASIK



POVRCH	ROZMĚR	KLASIK PLNĚ		KLASIK 1		KLASIK 2		KLASIK 3		KLASIK 5		KLASIK 7		KLASIK 9		KLASIK 11	
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 520	3 049	3 510	4 247	3 510	4 247	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780
	110 / 197, 210 cm	3 520	4 259														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 040	6 098	7 020	8 494	7 020	8 494	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 520	3 049	3 510	4 247	3 510	4 247	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780	3 950	4 780
	110 / 197, 210 cm	3 520	4 259														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 040	6 098	7 020	8 494	7 020	8 494	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559	7 900	9 559
GPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 890	4 707	5 050	6 111	5 050	6 111	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437
	110 / 197, 210 cm	5 390	6 522														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	7 780	9 414	10 100	12 221	10 100	12 221	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 170	5 046	5 050	6 111	5 050	6 111	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437	5 320	6 437
	110 / 197, 210 cm	5 830	7 054														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	8 340	10 091	10 100	12 221	10 100	12 221	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874	10 640	12 874
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 660	5 639	5 430	6 570	5 430	6 570	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909	5 710	6 909
	110 / 197, 210 cm	6 490	7 853														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	9 320	11 277	10 860	13 141	10 860	13 141	11 420	13 818	11 420	13 818	11 420	13 818	11 420	13 818	11 420	13 818
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	6 810	8 240	7 690	9 305	7 690	9 305	8 020	9 704	8 020	9 704	8 020	9 704	8 020	9 704	8 020	9 704
	110 / 197, 210 cm	8 600	10 406														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	13 620	16 480	15 380	18 610	15 380	18 610	16 040	19 408	16 040	19 408	16 040	19 408	16 040	19 408	16 040	19 408
RAL *	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 400	4 114	4 330	5 239	4 330	5 239	4 830	5 844	4 830	5 844	4 830	5 844	4 830	5 844	4 830	5 844
	110 / 197, 210 cm	4 730	5 723														
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	6 800	8 228	8 660	10 479	8 660	10 479	9 660	11 689	9 660	11 689	9 660	11 689	9 660	11 689	9 660	11 689

* Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.



POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE (DPO)



Dveře požárně odolné (DPO) jsou dodávány pouze s požárním vložkovým zámkem rozteče 90 mm (možná varianta 72 mm). DPO lze instalovat pouze v obložkové a ocelové požárně odolné zárubni s tloušťkou zdi v rozsahu 150 - 350 mm.

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ		BEZFALCOVÉ*	
		E1,30/EW30 E1,30/EW30	6 256	E1,30/EW30 E1,30/EW30	13 576
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197 cm	5 170	6 256	11 220	13 576
	110 / 197 cm	7 150	8 652		
	125, 145, 160 / 197 cm	10 340	12 511		
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197 cm	5 170	6 256	11 220	13 576
	110 / 197 cm	7 150	8 652		
	125, 145, 160 / 197 cm	10 340	12 511		
GPL	60, 70, 80, 90 / 197 cm	6 480	7 841	12 530	15 161
	110 / 197 cm	8 910	10 781		
	125, 145, 160 / 197 cm	12 960	15 682		
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197 cm	6 480	7 841	12 530	15 161
	110 / 197 cm	8 910	10 781		
	125, 145, 160 / 197 cm	12 960	15 682		
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197 cm	7 140	8 639	13 190	15 960
	110 / 197 cm	9 900	11 979		
	125, 145, 160 / 197 cm	14 280	17 279		
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197 cm	8 900	10 769	14 950	18 090
	110 / 197 cm	12 430	15 040		
	125, 145, 160 / 197 cm	17 800	21 538		
RAL **	60, 70, 80, 90 / 197 cm	7 250	8 773	13 300	16 093
	110 / 197 cm	10 120	12 245		
	125, 145, 160 / 197 cm	14 500	17 545		

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2, 3 (DPB2, DPB3)



DPB2

DPB3

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ		FALCOVÉ	
GPL	80, 90 / 197, 210*** cm	11 430	13 830	17 590	21 284
GPL SOLO 3D	80, 90 / 197, 210*** cm	11 430	13 830	17 590	21 284
SOLO MATRIX	80, 90 / 197, 210*** cm	12 640	15 294	18 850	22 809
LAMINÁT 0,8 mm	80, 90 / 197, 210*** cm	14 290	17 291	19 350	23 414

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DPOB)

Dveře DPOB pouze v obložkové požární zárubni (OZ 22 mm a OZ 16 mm) šířky zdi 150 - 300 mm. Jmenovitá výška 197 a 210 cm, pouze pro dveře průchozího rozměru 60 - 90 cm. V základu zámeček 72/80 mm. Alternativní zámkové systémy pro DPOB vyjmenované viz str. 23. V základu provedení ostrá hrana, možnost provedení oblá boční hrana (nelze povrch LAMINÁT 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ	
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	5 830	7 054
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	5 830	7 054
GPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 080	8 567
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 250	8 773
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 740	9 365
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 560	11 568
RAL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 910	9 571

Požární odolnost DPOB: E, EI₁₇, EI₂₇, EW30 CO (pro výšku 197 oboustranně)
E, EI₁₇, EI₂₇, EW20 CO (pro výšku 210 oboustranně)
E30, EI₂₀, EI₃₀, EW30 CO (pro výšku 210 ze strany závěsů)

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (DPOC)

Dveře DPOC pouze v ocelové požární zárubni šířky zdi 100 - 350 mm. Jmenovitá výška 197 a 210 cm, pouze pro dveře průchozího rozměru 70 - 90 cm. V základu zámeček 72/80 mm. Alternativní zámkové systémy pro DPOC viz str. 23. V základu provedení ostrá hrana, možnost provedení oblá boční hrana (nelze povrch LAMINÁT 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ	
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 060	10 963
SOLO STRUKTUR	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 060	10 963
GPL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 500	11 495
GPL SOLO 3D	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 500	11 495
SOLO MATRIX	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 120	12 245
LAMINÁT 0,8 mm	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 660	12 899
RAL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 120	12 245

Požární odolnost DPOC: E, EI₁₇, EI₂₇, EW-30 CO

* DPO bezfalcové pouze v požární obložkové zárubni pro bezfalcové dveře (šíře zdi 100 - 350 mm) se závěsy TECTUS (3 ks), instalace pouze v ČR

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

*** Výška 210 cm příplatek 2 000 Kč bez DPH, 2 420 Kč s DPH 21% (DPOB, DPOC, DPB2 a DPB3)

Alternativní zámkové systémy pro DPOB a DPOC viz příplatky str. 23
Dveře požární bezpečnostní třídy 2 (DPB2) a dveře požární bezpečnostní třídy 3 (DPB3) jsou dodávány pouze s bezpečnostním vícebodovým zámkem.

Speciální dveře DPO, DPOC, DPB2, DPB3 může instalovat pouze osoba, která je držitelem certifikátu vydaného společností SOLODOOR a.s.

**POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE SD 101 F**



Bezpečnostní třída 3, požární odolnost EI 30.

POVRCH	ROZMĚR	SD 101 F	
CPL	80 / 197 cm	24 020	29 064
	90 / 197 cm	24 520	29 669
CPL SOLO 3D	80 / 197 cm	24 020	29 064
	90 / 197 cm	24 520	29 669
SOLO MATRIX	80 / 197 cm	24 020	29 064
	90 / 197 cm	24 520	29 669

SD 101 F - otvírání do chráněného prostoru, 17 jisticích bodů.
Cena nezahrnuje kování a vložku. Výběr kování a vložky je povinná položka, bez které nelze objednat!

**BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
POUZE PRO SD 101 F***

BK 301 PZ F1, klika/klika, rozteč 72	1 460	1 767
BK 305 PZ F1, madlo/klika, rozteč 72	1 460	1 767
BK 301 PZ IROX, klika/klika, rozteč 72	1 460	1 767
BK 305 PZ IROX, madlo/klika, rozteč 72	1 460	1 767
BK 321 PZ F1, klika/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850	2 239
BK 325 PZ F1, madlo/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850	2 239
BK 321 PZ IROX, klika/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850	2 239
BK 325 PZ IROX, madlo/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850	2 239
Zámková bezpečnostní vložka EWA CPS - 3 klíče	980	1 186
Zámková bezpečnostní vložka EWA CPS typ 11 - 3 klíče	1 230	1 488

*Povinný výběr, bez určení kování nelze zkompletovat a dodat SD 101 F!

VOLITELNÉ DOPLŇKY PRO SD 101 F

Kukátko panoramatické (bez podložky) (pouze pro SD 101 F)	400	484
Řetěz ABUS SK66 chrom, mosaz (s pojistkou)	1 030	1 246

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SF 1 - BEZPEČNOSTNÍ ZAZDÍVACÍ

ŠÍŘKA ZDI	ROZMĚR	SF 1		ŠÍŘKA ZDI	ROZMĚR	SF 1	
10 cm	80 / 197 cm	4 600	5 566	15 cm	80 / 197 cm	4 940	5 977
	90 / 197 cm	5 050	6 111		90 / 197 cm	5 160	6 244

Zárubně SF 1 jsou určeny pouze pro bezpečnostní dveře NEXT.
Možnosti a podmínky instalace, další varianty a informace na www.next.cz

POVINNÉ DOPLŇKY PRO SF 1

Práh s těsněním DUB (lakovaný nebo surový)	750	908
--	-----	-----

VOLITELNÉ DOPLŇKY PRO SF 1

Barva RAL	2 500	3 025
-----------	-------	-------

Standardně lakováno pouze základovou barvou.

TABULKA STAVEBNÍCH OTVORŮ

ROZMĚR DVEŘÍ (cm)	60 / 197	70 / 197	80 / 197	90 / 197	110 / 197	125 / 197	145 / 197	160 / 197
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	202	202	202	202	202	202	202	202
ROZMĚR DVEŘÍ (cm)	60 / 210	70 / 210	80 / 210	90 / 210	110 / 210	125 / 210	145 / 210	160 / 210
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	215	215	215	215	215	215	215	215

Stavební otvor pro posuv v garnýži bez obložkové zárubně a pro posuvný systém Patriot je jmenovitý rozměr dveřního křídla.
DPOB v obl. pož. zár. 16 mm - šířka a výška stavebního otvoru, uvedené rozměry + 2 cm

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- ceny s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Práva na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

SVĚTLÍKY


TYP		BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (BS I L)				BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (BS I P)				DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (BS II)					
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)														
FÓLIE	8 - 15	8 860	10 721	9 490	11 483	8 860	10 721	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	13 280	16 069
	16 - 30	9 490	11 483	10 120	12 245	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	13 920	16 843
	31 - 45	10 120	12 245	10 750	13 008	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	14 550	17 606
SOLO STRUKTUR	8 - 15	8 860	10 721	9 490	11 483	8 860	10 721	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	13 280	16 069
	16 - 30	9 490	11 483	10 120	12 245	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	13 920	16 843
	31 - 45	10 120	12 245	10 750	13 008	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	14 550	17 606
GPL	8 - 15	9 490	11 483	10 120	12 245	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	13 920	16 843
	16 - 30	10 120	12 245	10 750	13 008	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	14 550	17 606
	31 - 45	10 750	13 008	11 390	13 782	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	12 650	15 307	15 180	18 368
GPL SOLO 3D	8 - 15	9 490	11 483	10 120	12 245	9 490	11 483	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	13 920	16 843
	16 - 30	10 120	12 245	10 750	13 008	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	14 550	17 606
	31 - 45	10 750	13 008	11 390	13 782	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	12 650	15 307	15 180	18 368
SOLO MATRIX	8 - 15	10 120	12 245	10 750	13 008	10 120	12 245	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	15 810	19 130
	16 - 30	10 750	13 008	11 390	13 782	10 750	13 008	11 390	13 782	12 020	14 544	12 650	15 307	16 450	19 905
	31 - 45	11 390	13 782	12 020	14 544	11 390	13 782	12 020	14 544	12 650	15 307	13 280	16 069	17 080	20 667
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		135, 155		175, 195		215, 235, 250	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		202				202				202					
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197				197				197					



TYP		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (NBS I L)		NADSVĚTLÍK (NS I)		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (NBS I P)		NADSVĚTLÍK + DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (NBS II)					
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)												
FÓLIE	8 - 15	12 020	14 544	6 960	8 422	7 590	9 184	12 020	14 544	13 280	16 069	13 920	16 843
	16 - 30	12 650	15 307	7 590	9 184	8 220	9 946	12 650	15 307	13 920	16 843	14 550	17 606
	31 - 45	13 280	16 069	8 220	9 946	8 860	10 721	13 280	16 069	14 550	17 606	15 180	18 368
SOLO STRUKTUR	8 - 15	12 020	14 544	6 960	8 422	7 590	9 184	12 020	14 544	13 280	16 069	13 920	16 843
	16 - 30	12 650	15 307	7 590	9 184	8 220	9 946	12 650	15 307	13 920	16 843	14 550	17 606
	31 - 45	13 280	16 069	8 220	9 946	8 860	10 721	13 280	16 069	14 550	17 606	15 180	18 368
GPL	8 - 15	12 650	15 307	7 590	9 184	8 220	9 946	12 650	15 307	13 920	16 843	14 550	17 606
	16 - 30	13 280	16 069	8 220	9 946	8 860	10 721	13 280	16 069	14 550	17 606	15 180	18 368
	31 - 45	13 920	16 843	8 860	10 721	9 490	11 483	13 920	16 843	15 180	18 368	15 810	19 130
GPL SOLO 3D	8 - 15	12 650	15 307	7 590	9 184	8 220	9 946	12 650	15 307	13 920	16 843	14 550	17 606
	16 - 30	13 280	16 069	8 220	9 946	8 860	10 721	13 280	16 069	14 550	17 606	15 180	18 368
	31 - 45	13 920	16 843	8 860	10 721	9 490	11 483	13 920	16 843	15 180	18 368	15 810	19 130
SOLO MATRIX	8 - 15	13 920	16 843	8 220	9 946	8 860	10 721	13 920	16 843	15 180	18 368	15 810	19 130
	16 - 30	14 550	17 606	8 860	10 721	9 490	11 483	14 550	17 606	15 810	19 130	16 450	19 905
	31 - 45	15 180	18 368	9 490	11 483	10 120	12 245	15 180	18 368	16 450	19 905	17 080	20 667
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155		70, 80, 90, 100		135, 155		135, 155		135, 155		175, 195	
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		250				250				250			
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197, 210				197, 210				197, 210			

! U světlíků nenabízíme možnost příčného dekoru. Cena světlíku nezahrnuje cenu dveřního křídla. Světlík nelze vyrobit v kombinaci s modelovými řadami UNICO, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3 a v provedení kyvné dveře, bezfalcové dveře, dveře s hlukovým útlumem, kouřotěsné, posuvné, KLIMA II, KLIMA III, oblá obložka, oblá obložka + ostění. Zobrazení světlíků je pouze schematické a ilustrativní. Skutečné rozměry a provedení jednotlivých světlíků vychází z technické specifikace.

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
 - ceny s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Práva na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.


POSUVNÉ DVEŘE - POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT

	DĚLKA LIŠT (cm)	KOVOVÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ NEUZAMYKATELNÁ		KOVOVÁ MUŠLE JNF-IN.16.410/412/ 414		KOVOVÁ MUŠLE JNF-IN.16.416		KOVOVÁ MUŠLE PR - 1098Z	
Příplatek za úpravu ke dveřím KLASIK PLNĚ		2 500	3 025	2 500	3 025	2 500	3 025	2 500	3 025
Mušle *		600	726	1 360	1 646	1 960	2 372	1 480	1 791
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pro jednokřídlé dveře	170	5 150	6 232	5 150	6 232	5 150	6 232	5 150	6 232
	200	5 530	6 691	5 530	6 691	5 530	6 691	5 530	6 691
	300	6 980	8 446	6 980	8 446	6 980	8 446	6 980	8 446
	400	8 220	9 946	8 220	9 946	8 220	9 946	8 220	9 946
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pro dvoukřídlé dveře	300	9 930	12 015	9 930	12 015	9 930	12 015	9 930	12 015
	400	11 170	13 516	11 170	13 516	11 170	13 516	11 170	13 516
KOMPLET CELKEM ***		DLE DÉLKY LIŠT, POČTU DVEŘÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY LIŠT							

Jmenovitý rozměr dveřních křídel - jednokřídlé 70, 80, 90 a dvoukřídlé 145, 160.

* Mušle pouze neuzamykatelné varianty, pro dvoukřídlé provedení cena mušle dvojnásobná

** Uvedená cena pro povrch AL matný, příplatkové povrchy:
 ocel leštěná **500 Kč bez DPH** (605 Kč s DPH 21%)
 černá **1 000 Kč bez DPH** (1 210 Kč s DPH 21%)
 braun **1 400 Kč bez DPH** (1 694 Kč s DPH 21%)

Součástí dodání je nosná lišta, krycí lišta, tlumič s pojezdy.

*** Lišta pro dvoukřídlé dveře obsahuje 2x tlumič dojezdu.

Cena je složena z ceny dveřního křídla dle povrchu, ceny příplatku za úpravu dveří, mušle a posuvu PATRIOT dle délky lišt.

Doporučené rozměry délky lišt dle jmenovité šířky dveří: "70" - lišta 170 cm, "80, 90" - lišta 200 cm, "145" - lišta 300 cm, "160" - lišta 400 cm
Vždy nutno určit orientaci posuvu! Instalace pouze na začištěný průchozí otvor bez zárubně!


POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.416		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1098Z		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE SET HOOKY -R / - HR	
	Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku	
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku	
Mušle *	600	726	800	968	1 360	1 646	1 960	2 372	1 480	1 791	1 880	2 275	1 940	2 347
Zámek			800	968							800	968		
CELKEM DVEŘE	600	726	1 600	1 936	1 360	1 646	1 960	2 372	1 480	1 791	2 680	3 243	1 940	2 347
Garnýž*	2 800	3 388	2 800	3 388	2 800	3 388	2 800	3 388	2 800	3 388	2 800	3 388	2 800	3 388
Vodící lišta*	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303
Pojezd*	300	363	300	363	300	363	300	363	300	363	300	363	300	363
CELKEM GARNÝŽ	3 350	4 054	3 350	4 054	3 350	4 054	3 350	4 054	3 350	4 054	3 350	4 054	3 350	4 054
Sloupek			1 900	2 299							1 900	2 299	1 900	2 299
KOMPLET CELKEM	3 950	4 780	6 850	8 289	4 710	5 699	5 310	6 425	4 830	5 844	7 930	9 595	7 190	8 700

* Pro dvoukřídlé dveře cena mušle, pojezdu, vodících lišt a garnýže dvojnásobná

Garnýž v délce nad 199 cm nelze z technologických důvodů vyrobit z jednoho kusu. Garnýž nelze instalovat na slepou oblou obložku.


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.416		KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1098Z		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)		KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE SET HOOKY -R / - HR	
	Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku	
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku		Bez příplatku	
Mušle *	600	726	800	968	1 360	1 646	1 960	2 372	1 480	1 791	1 880	2 275	1 940	2 347
Zámek			800	968							800	968		
Spodní vodící hliníková lišta*	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303	250	303
KOMPLET CELKEM	850	1 029	1 850	2 239	1 610	1 948	2 210	2 674	1 730	2 093	2 930	3 545	2 190	2 650

* Pro dvoukřídlé dveře cena mušle a spodní vodící lišty dvojnásobná

POSUVNÉ DVEŘE

	CENA ZA KS	
Náprstek	250	303
Spodní vodící hliníková lišta*	250	303
Sloupek (nelze pro posuvný systém Patriot)*	1 900	2 299

* Pouze pro posuvné dveře do garnýže

NÁPRSTEK

	KULATÝ	HRANATÝ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černý	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černý
VNĚJŠÍ ROZMĚR	Ø 29 mm	29 x 29 mm

MUŠLE HRANATÉ PR



	PR - 1098Z	PR - 1099Z	PR - 1100Z	PR - 1096Z
PROVEDENÍ	chrom perla, chrom lesklý, nikl perla, titan, černá matná	chrom perla, nikl perla	chrom perla, nikl perla	chrom perla, chrom lesklý, nikl perla, titan, černá matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm

MUŠLE HRANATÉ JNF



	JNF-IN.16.416	JNF-IN.16.412	JNF-IN.16.410	JNF-IN.16.414
PROVEDENÍ	nerez broušený, měď, černá matná	nerez broušený, měď, černá matná	nerez broušený, měď, černá matná	nerez broušený, měď, černá matná
TYP	neuzamykatelná	neuzamykatelná	neuzamykatelná	neuzamykatelná
VNĚJŠÍ ROZMĚR	55 x 300 mm	55 x 135 mm	70 x 135 mm	60 x 60 mm

MUŠLE HRANATÉ



	NEUZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

MUŠLE OVÁLNÉ



	NEUZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

Pro posuvné dveře do pouzdra o vnitřní šířce pouzdra užití než 70 mm je nutné použít sklopné varianty uzamykatelných muší (pouze mušle oválné, povrch chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá) a sety muší HOOKY - R, HOOKY - HR. U uzamykatelných variant muší negarantujeme plné zasunutí dveřního křídla do pouzdra, tuto skutečnost garantujeme pouze u setů HOOKY - R, HOOKY - HR.


Ceny jsou uvedené v Kč - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- cený s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

MOŽNOSTI STAVEBNÍCH POUZDER PRO POSUVNÉ DVEŘE

PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE




PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



PARALELNÍ



DO ZÁKRYTU



MUŠLE SET HOOKY



	SET HOOKY - R
PROVEDENÍ	bronz, chrom lesklý, chrom broušený, nikl broušený, černý
TYP	kulatá mušle, WC zámek SET
VNĚJŠÍ ROZMĚR	Ø 57 mm




	SET HOOKY - HR
PROVEDENÍ	bronz, chrom lesklý, chrom broušený, nikl broušený, černý
TYP	hranatá mušle, WC zámek SET
VNĚJŠÍ ROZMĚR	55 x 55 mm

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.


KOVÁNÍ



	MELODY RT		SUPRA - HR 5S		TI - SQUARE - HR 5S		NELA - R 5S		DARA - R 5S		ELIPTICA - R	
PROVEDENÍ	chrom lesklý, chrom broušený, titan, nikl perla, bílá matná, černá matná		chrom broušený, chrom lesklý, nikl perla, titan, bílá matná, černá matná		černá matná, chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan		chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, nikl černý, titan, bílá matná, černá matná		nikl perla, chrom lesklý, chrom broušený, nikl černý, titan, bílá matná, černá matná		černá matná, chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan	
TYP	hranatá rozeta*		hranatá rozeta		hranatá rozeta		kulatá rozeta		kulatá rozeta		kulatá rozeta	
OBYČEJNÝ ZÁMEK	2 033	2 460	1 584	1 917	1 584	1 917	1 733	2 097	1 700	2 057	1 317	1 594
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	2 033	2 460	1 584	1 917	1 584	1 917	1 733	2 097	1 700	2 057	1 317	1 594
WC ZÁMEK	2 275	2 753	1 749	2 116	1 749	2 116	1 898	2 297	1 865	2 257	1 569	1 898


* Rozměr rozet BB, WC, PZ (FAB) je 52 x 52 mm.

KOVÁNÍ



	HOLLY - HR		JASPER - HR		CYNTHIA - HR		LINHA 1 - HR		MAYA - HR		TI - TIGA - HR 5S	
PROVEDENÍ	titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý		titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý		titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý		chrom broušený, nikl perla, titan		chrom broušený, nikl perla, titan, černá matná		chrom broušený, nikl perla, titan, černá matná	
TYP	hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta	
OBYČEJNÝ ZÁMEK	659	797	659	797	659	797	1 549	1 874	1 549	1 874	1 815	2 196
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	659	797	659	797	659	797	1 549	1 874	1 549	1 874	1 815	2 196
WC ZÁMEK	791	957	791	957	791	957	1 831	2 216	1 831	2 216	1 980	2 396

KOVÁNÍ



	FAVORIT - HR		ESSO - R		SUNNY - HR		TORNADO - HR		QUADRA - HR		DANIELA - HR		FAVORIT - SO		FAVORIT - SH	
PROVEDENÍ	nerez broušený		nerez broušený, černá matná		nerez broušený		nerez broušený		nerez broušený		nerez broušený		nerez broušený		nerez broušený	
TYP	hranatá rozeta		kulatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		hranatá rozeta		štíťové oválné		štíťové hranaté	
OBYČEJNÝ ZÁMEK	509	616	540	653	726	878	726	878	815	986	726	878	545	659	545	659
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	509	616	540	653	726	878	726	878	815	986	726	878	545	659	545	659
WC ZÁMEK	726	878	730	883	944	1 142	944	1 142	1 030	1 246	944	1 142	799	967	799	967


**BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ**



	CUBO / MAYA		CUBO / SQUARE		AXA-OMEGA2 PLUS		BK 301/305		BK 321/325	
PROVEDENÍ	chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan		chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan		F6 - inox elox, F8 - černý elox		F1 - eloxovaný hliník, IROX		F1 - eloxovaný hliník, IROX	
TYP	hranatá rozeta KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		hranatá rozeta KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štitové kování *** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štitové kování ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO		štitové kování ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO	
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	3 440	4 162	3 440	4 162	1 980	2 396	1 460	1 767	1 850	2 239

** Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

**BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ**



	RX1-50 EXCLUSIVE				RX4-50 EXCLUSIVE				RX1 ASTRA				RX4 ASTRA			
PROVEDENÍ	chrom nerez, nerez mat		titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chrom nerez, nerez mat		titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chrom nerez, nerez mat		titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)		chrom nerez, nerez mat		titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)	
TYP	štitové kování *** KLIKA/MADLO				štitové kování *** KLIKA/KLIKA				štitové kování *** KLIKA/MADLO				štitové kování *** KLIKA/KLIKA			
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	3 460	4 187	4 210	5 094	3 480	4 211	4 230	5 118	3 740	4 525	4 490	5 433	3 770	4 562	4 520	5 469

*** Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)										PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA			
		6 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50				51 - 70	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 560	4 308	3 780	4 574	4 000	4 840	5 100	6 171	5 320	6 437	5 540	6 703	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 110	4 973	4 330	5 239	4 550	5 506	5 650	6 837	5 870	7 103	6 090	7 369	2 500	3 025
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 560	4 308	3 780	4 574	4 000	4 840	5 100	6 171	5 320	6 437	5 540	6 703	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 110	4 973	4 330	5 239	4 550	5 506	5 650	6 837	5 870	7 103	6 090	7 369	2 500	3 025
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	3 780	4 574	4 000	4 840	4 220	5 106	5 320	6 437	5 540	6 703	5 760	6 970	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 330	5 239	4 550	5 506	4 770	5 772	5 870	7 103	6 090	7 369	6 310	7 635	2 500	3 025
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 000	4 840	4 220	5 106	4 440	5 372	5 540	6 703	5 760	6 970	5 980	7 236	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 550	5 506	4 770	5 772	4 990	6 038	6 090	7 369	6 310	7 635	6 530	7 901	2 500	3 025
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 550	5 506	4 770	5 772	4 990	6 038	6 090	7 369	6 310	7 635	6 530	7 901	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 100	6 171	5 320	6 437	5 540	6 703	6 640	8 034	6 860	8 301	7 080	8 567	2 500	3 025
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 440	5 372	4 660	5 639	4 880	5 905	5 980	7 236	6 200	7 502	6 420	7 768	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 990	6 038	5 210	6 304	5 430	6 570	6 530	7 901	6 750	8 168	6 970	8 434	2 500	3 025

Obložkové zárubně pro jmenovité šířky zdi nad 35 cm - ostění dělené (ze dvou dílů) - viz technické listy na www.solodoor.cz. Protipožární úprava obložkové zárubně OZ pouze pro jmenovitou výšku 197 cm (210 cm pro DPOB pouze jednokřídlé) a jmenovitou šířku zdi od 15 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Speciální zárubeň pro modelovou řadu CRISTAL má dva panty a jiný protiplech, cena je stejná jako u OZ. Provedení skrytý falc příplatek viz str. 24.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)						PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA					
		8 - 15		16 - 25		26 - 35				36 - 45		46 - 50	
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 280	6 389	5 500	6 655	5 720	6 921	6 820	8 252	7 040	8 518	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 830	7 054	6 050	7 321	6 270	7 587	7 370	8 918	7 590	9 184		
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 500	6 655	5 720	6 921	5 940	7 187	7 040	8 518	7 260	8 785	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 050	7 321	6 270	7 587	6 490	7 853	7 590	9 184	7 810	9 450		
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	6 050	7 321	6 270	7 587	6 490	7 853	7 590	9 184	7 810	9 450	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 600	7 986	6 820	8 252	7 040	8 518	8 140	9 849	8 360	10 116		
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 940	7 187	6 160	7 454	6 380	7 720	7 480	9 051	7 700	9 317	2 000	2 420
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 490	7 853	6 710	8 119	6 930	8 385	8 030	9 716	8 250	9 983		

Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře pro jmenovité šířky zdi nad 35 cm - ostění dělené (ze dvou dílů) - viz technické listy na www.solodoor.cz. OZ bezfalcové jsou vyráběny pouze s ostrou hranou pro dokonalé sladění s bezfalcovými dveřmi, standardně přiložen k osazení závěs TECTUS (2 ks pro jednokřídlé dveře). Cena závěsů není zahrnuta v ceně zárubně, příplatek za závěsy pro bezfalcové dveře a zárubně naleznete na straně 23. Vždy nutné určit požadovaný typ závěsu! Protipožární úprava obložkové zárubně OZ pro bezfalcové dveře pouze pro jmenovité výšky 197 cm i 210 cm a pro šířku zdi od 15 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Požární úpravu zárubně pro bezfalcové požární dveře nelze vyrobit v dvoukřídlém provedení.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA POUZDRO

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
		10 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45		46 - 50	
FÓLIE	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 560	5 518	4 780	5 784	5 000	6 050	6 100	7 381	6 320	7 647
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 110	6 183	5 330	6 449	5 550	6 716	6 650	8 047	6 870	8 313
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 560	5 518	4 780	5 784	5 000	6 050	6 100	7 381	6 320	7 647
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 110	6 183	5 330	6 449	5 550	6 716	6 650	8 047	6 870	8 313
GPL	60-90, 110 / 197, 210* cm	4 780	5 784	5 000	6 050	5 220	6 316	6 320	7 647	6 540	7 913
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 330	6 449	5 550	6 716	5 770	6 982	6 870	8 313	7 090	8 579
GPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 000	6 050	5 220	6 316	5 440	6 582	6 540	7 913	6 760	8 180
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 550	6 716	5 770	6 982	5 990	7 248	7 090	8 579	7 310	8 845
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 550	6 716	5 770	6 982	5 990	7 248	7 090	8 579	7 310	8 845
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 100	7 381	6 320	7 647	6 540	7 913	7 640	9 244	7 860	9 511
RAL ** POLAR, RAINBOW	60-90, 110 / 197, 210* cm	5 440	6 582	5 660	6 849	5 880	7 115	6 980	8 446	7 200	8 712
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 990	7 248	6 210	7 514	6 430	7 780	7 530	9 111	7 750	9 378

* Pro dveře výšky 210 cm lze vyrobit pouze do šířky stěny 350 mm.

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

*** Protipožární zárubně POLAR a RAINBOW lakované pouze v RAL.

! U obložkových zárubně OZ, OZ pro bezfalcové dveře a OZ na pouzdro nenabízíme možnost příčného dekoru.

Ostrohranná varianta obložkových zárubně na pouzdro s příplatkem 1 000 Kč bez DPH (1 210 Kč s DPH 21%) / OZ na pouzdro. Zaměřovací protokol podmínkou dodání. Doporučení výrobcí poudzer: J.A.P. ECLISSE, SCRIGNO.

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
 - ceny s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Práva na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZ, OOZS

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)							
		8 - 15		16 - 25		26 - 35		36 - 45	
FÓLIE	60-90, 110 / 197 cm	4 770	5 772	4 990	6 038	5 210	6 304	5 430	6 570
	125 - 160 / 197 cm	5 320	6 437	5 540	6 703	5 760	6 970	5 980	7 236
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197 cm	4 770	5 772	4 990	6 038	5 210	6 304	5 430	6 570
	125 - 160 / 197 cm	5 320	6 437	5 540	6 703	5 760	6 970	5 980	7 236
CPL	60-90, 110 / 197 cm	5 210	6 304	5 430	6 570	5 650	6 837	5 870	7 103
	125 - 160 / 197 cm	5 760	6 970	6 040	7 308	6 200	7 502	6 420	7 768
CPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197 cm	5 430	6 570	5 650	6 837	5 870	7 103	6 090	7 369
	125 - 160 / 197 cm	5 980	7 236	6 200	7 502	6 420	7 768	6 640	8 034
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197 cm	6 090	7 369	6 310	7 635	6 530	7 901	6 750	8 168
	125 - 160 / 197 cm	6 640	8 034	6 860	8 301	7 080	8 567	7 300	8 833
RAL **	60-90, 110 / 197 cm	5 870	7 103	6 090	7 369	6 310	7 635	6 530	7 901
	125 - 160 / 197 cm	6 420	7 768	6 640	8 034	6 860	8 301	7 080	8 567

Dveře určené pro tyto zárubně musí mít zámek s hloubkou zádlabu 80 mm (backset min 55 mm). Šířka obložky u OOZ je 60 mm, u OOZS 80 mm. Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS) je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně. **Zaměřovací protokol podmínkou dodání (OOZS).**

ČÁSTEČNÝ OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZC

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)			
		10 - 15		16 - 25	
FÓLIE	60-90, 110 / 197 cm	3 850	4 659	4 070	4 925
	125 - 160 / 197 cm	4 400	5 324	4 620	5 590
SOLO STRUKTUR	60-90, 110 / 197 cm	3 850	4 659	4 070	4 925
	125 - 160 / 197 cm	4 400	5 324	4 620	5 590
CPL	60-90, 110 / 197 cm	4 180	5 058	4 400	5 324
	125 - 160 / 197 cm	4 730	5 723	4 950	5 990
CPL SOLO 3D	60-90, 110 / 197 cm	4 290	5 191	4 510	5 457
	125 - 160 / 197 cm	4 840	5 856	5 060	6 123
SOLO MATRIX	60-90, 110 / 197 cm	4 620	5 590	4 840	5 856
	125 - 160 / 197 cm	5 170	6 256	5 390	6 522
RAL **	60-90, 110 / 197 cm	4 180	5 058	4 400	5 324
	125 - 160 / 197 cm	4 730	5 723	4 950	5 990

Zaměřovací protokol podmínkou dodání. Šířka obložky u částečné OOZ je 60 mm.

* Pro dveře výšky 210 cm lze vyrobit pouze do šířky stěny 350 mm

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

! U obložkových zárubní OOZ, OOZS a částečná OOZ nenabízíme možnost příčného dekoru.

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ JAP

TYP	ROZMĚR		
JAP ACTIVE 25/15 (falcové, s přípravou pro TECTUS 240)	60-90 / 197, 210 cm	15 800	19 118
JAP ACTIVE 40/00 (bezfalcové, s přípravou pro TECTUS 340)	60-90 / 197, 210 cm	15 800	19 118

Pro šířku stěny min. 10 cm, pouze dveře o síle 40 mm, barva stříbrný elox, určeno pouze pro závěsy TECTUS (není součástí dodávky - nutno objednat viz příplatky). Úprava dveří pro skryté zárubně JAP - příplatek na křídlo: 1 000 Kč bez DPH, 1 210 Kč s DPH 21%.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ UHK/V1 (BEZ TĚSNĚNÍ)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 35	
60, 70 / 197, 210 cm	3 580	4 332	3 800	4 598	4 020	4 864	4 240	5 130	4 460	5 397
80, 90 / 197, 210 cm	3 630	4 392	3 850	4 659	4 070	4 925	4 290	5 191	4 510	5 457
110 / 197, 210 cm	3 740	4 525	3 960	4 792	4 180	5 058	4 400	5 324	4 620	5 590
125, 145 / 197, 210 cm	4 070	4 925	4 290	5 191	4 510	5 457	4 730	5 723	4 950	5 990
160 / 197, 210 cm	4 180	5 058	4 400	5 324	4 620	5 590	4 840	5 856	5 060	6 123

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
 Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 35 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ UHKD/V1 (S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (CM)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 35	
60, 70 / 197, 210 cm	4 240	5 130	4 460	5 397	4 680	5 663	4 900	5 929	5 120	6 195
80, 90 / 197, 210 cm	4 290	5 191	4 510	5 457	4 730	5 723	4 950	5 990	5 170	6 256
110 / 197, 210 cm	4 400	5 324	4 620	5 590	4 840	5 856	5 060	6 123	5 280	6 389
125, 145 / 197, 210 cm	4 730	5 723	4 950	5 990	5 170	6 256	5 390	6 522	5 610	6 788
160 / 197, 210 cm	4 840	5 856	5 060	6 123	5 280	6 389	5 500	6 655	5 720	6 921

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
 Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 35 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ UHKD/V1 BEZFALC (S TĚSNĚNÍM, BEZFALCOVÉ)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	5 040	6 098	5 260	6 365	5 480	6 631	5 700	6 897	5 920	7 163
80, 90 / 197, 210 cm	5 090	6 159	5 310	6 425	5 530	6 691	5 750	6 958	5 970	7 224
110 / 197, 210 cm	5 200	6 292	5 420	6 558	5 640	6 824	5 860	7 091	6 080	7 357
125, 145 / 197, 210 cm	5 530	6 691	5 750	6 958	5 970	7 224	6 190	7 490	6 410	7 756
160 / 197, 210 cm	5 640	6 824	5 860	7 091	6 080	7 357	6 300	7 623	6 520	7 889

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
 Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 30 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.
 Určeno pouze pro závěsy TECTUS (není součástí dodávky - nutno objednat viz. příplatky)

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 ŠROUBOVANÉ S TĚSNĚNÍM UHKD**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)										PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA*	
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30			
60, 70 / 197, 210 cm	4 730	5 723	4 840	5 856	4 950	5 990	5 060	6 123	5 170	6 256	500	605
80, 90 / 197, 210 cm	4 790	5 796	4 900	5 929	5 010	6 062	5 120	6 195	5 230	6 328	500	605
110 / 197, 210 cm	4 840	5 856	4 950	5 990	5 060	6 123	5 170	6 256	5 280	6 389	500	605
125, 145 / 197, 210 cm	5 010	6 062	5 120	6 195	5 230	6 328	5 340	6 461	5 450	6 595	500	605
160 / 197, 210 cm	5 060	6 123	5 170	6 256	5 280	6 389	5 390	6 522	5 500	6 655	500	605

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.

Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožární úprava pouze pro šířku zdi 10 - 30 cm, pouze pro jednokřídlové dveře požárně odolné do ocelové zárubně (DPOC)

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ YHKT**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)										PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA*	
	7,5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30			
60, 70 / 197, 210 cm	1 980	2 396	2 200	2 662	2 810	3 400	3 140	3 799	3 410	4 126	500	605
80, 90 / 197, 210 cm	2 090	2 529	2 310	2 795	2 860	3 461	3 190	3 860	3 520	4 259	500	605
110 / 197, 210 cm	2 200	2 662	2 420	2 928	2 970	3 594	3 300	3 993	3 630	4 392	500	605
125, 145 / 197, 210 cm	2 640	3 194	2 750	3 328	3 080	3 727	3 520	4 259	3 850	4 659	500	605
160 / 197, 210 cm	2 750	3 328	2 860	3 461	3 250	3 933	3 690	4 465	4 070	4 925	500	605

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením. Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožární úprava pouze pro šířku zdi 10 - 30 cm, pouze dveře požárně odolné do ocelové zárubně (DPOC)

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY SHKT**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)									
	5 - 10		11 - 15		16 - 20		21 - 25		26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	2 420	2 928	2 750	3 328	3 080	3 727	3 410	4 126	3 740	4 525
80, 90 / 197, 210 cm	2 640	3 194	2 970	3 594	3 300	3 993	3 630	4 392	3 960	4 792
110 / 197, 210 cm	2 750	3 328	3 080	3 727	3 410	4 126	3 740	4 525	4 070	4 925
125, 145 / 197, 210 cm	2 970	3 594	3 300	3 993	3 630	4 392	3 960	4 792	4 290	5 191
160 / 197, 210 cm	2 970	3 594	3 300	3 993	3 630	4 392	3 960	4 792	4 290	5 191

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením. Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAZDÍVACÍ

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	DPB2	ŠÍŘKA STĚNY (cm)				DPB3	ŠÍŘKA STĚNY (cm)			
		15 - 20		21 - 30			15 - 20		21 - 30	
80, 90 / 197, 210 cm		4 490	5 433	4 990	6 038		4 990	6 038	5 490	6 643

Instalace požárně bezpečnostního uzávěru sestava dveře SOLODOOR DPB2 (DPB3) a zárubně pro DPB2 (DPB3) minimální šíře zdi 15 cm - max. 30 cm

PŘÍPLATKY PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍPLATEK ZA 1 ks		UHK/V1	UHKD/V1	UHKD/V1/B	ŠR. UHKD	OCZ DPB2/3	SHKT
Prášková barva RAL	1 600	1 936	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘEDPŘÍPRAVA								
Samozavírač (výztuha)	500	605	✓	✓		✓	✓	
ZÁVĚSY								
Kapsa TECTUS 340 (příplatek nad rámec standardních 2 ks)	580	702			✓			
TĚSNĚNÍ (šedá barva - standard)	PŘÍPLATEK ZA SADU (5,2 bm)							
Těsnění nad standardní rámec objednávky	150	182	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. možná jmenovitá výška 2 250 mm, max. možná jmenovitá šířka 1 800 mm. Nelze pro SF 1.

Atyp - příplatek 40 % (nutná konzultace s TPV).

BARVA TĚSNĚNÍ V OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH

POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ	
	OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO
SOLO MATRIX			CPL			SOLO STRUKTUR		
LAZIO	černá	černá	ANTRACIT	černá	černá	DUB WESTERN	šedá	šedá
BERGAMO	černá	černá	BÍLÁ PREMIUM	bílá	bílá	FÓLIE		
MYSTERY	černá	černá	DUB ROYAL	šedá	šedá (běžová**)	BÍLÁ	bílá	bílá
MONZA	černá	černá	KAŠTAN HORSKÝ	šedá	šedá / hnědá**	BUK	hnědá	běžová
TRENTO	černá	černá	OLŠE	DOPRODEJ hnědá	běžová	EARL GREY	šedá	šedá
FLORENCE	DOPRODEJ černá	černá	OŘECH	hnědá	hnědá	OLŠE	hnědá	běžová
MONDENA	černá	černá	ŠEDÁ	šedá	šedá	OŘECH	hnědá	hnědá
RIMINI	černá	černá	SOLO STRUKTUR			WENGE	černá	černá
CPL SOLO 3D			BETON	šedá	šedá	BÍLÁ POLAR		
DUB HALIFAX	NOVINKA běžová	běžová	DUB ALPSKÝ	běžová	běžová	BÍLÁ POLAR	bílá	bílá
BARDOLINO	běžová	běžová	DUB ARCHICO	hnědá	hnědá (běžová**)	RAINBOW		
CREMELINE	bílá	bílá	DUB CANYON	šedá *	šedá (běžová**)	SHADOW	NOVINKA šedá	šedá
DUB BĚLENÝ	běžová	běžová	ANDORRA WHITE	bílá	bílá	HEAVEN	šedá	šedá
DUB PŘÍRODNÍ	běžová	běžová	DUB SONOMA	běžová	běžová	RAL		
PINIE	DOPRODEJ šedá	šedá (běžová**)	STOCKHOLM	běžová	běžová	RAL	šedá	šedá
TABACCO	DOPRODEJ šedá	šedá (běžová**)						

* Dekor DUB CANYON doprodejové provedení 22 mm barva těsnění šedá, po přechodu výroby na provedení 16 mm barva běžová

** Barva těsnění pro OZ na pouzdro

MOŽNOSTI PROVEDENÍ OZ (16 mm)

ŠÍŘKA STĚNY (cm)	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
standardní obložka OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
protipožární provedení OZ *		✓ *	✓	✓ *			
obložková zárubeň na pouzdro		✓ ***	✓	✓	✓	✓	
obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS		✓	✓	✓	✓		
ŠÍŘKA STĚNY (cm)	6	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
stavitelnost obložky OZ	-1 + 5 mm	-5 + 10 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
stavitelnost obložky OZ slepá/průchozí	-5 + 5 mm	-5 + 10 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
ŠÍŘKA STĚNY (cm)		8	9	10 - 35	36 - 45 **	46 - 50**	51 - 70**
stavitelnost obložky OZ BEZFALCOVÁ		-0 + 5 mm	-3 + 5 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm	-6 + 15 mm
MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ OOZ, OOZS, OOZC ŠÍŘKA STĚNY (cm)		8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45 **		
stavitelnost obkladu OOZ, OOZS		-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OOZ slepá/průchozí		-3 + 10 mm	-3 + 10 mm	-3 + 10 mm	-3 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OOZS slepá/průchozí		-8 + 10 mm	-8 + 10 mm	-8 + 10 mm	-8 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OOZ částečná		-5 + 10 mm	-5 + 10 mm	-5 + 10 mm	-5 + 10 mm		

* protipožární provedení OZ - pouze od 15 do 30 cm šíře zdi

** zárubně šíře zdi 36 až 70 cm jsou vyráběny spojením dvou ostění s napojením ve středu ostění (od 37 cm pro OZ 16 mm) viz technické listy OZ na www.solodoor.cz

*** zárubeň na pouzdro od 10 cm šíře zdi

MOŽNOSTI PROVEDENÍ OZ (22 mm)

ŠÍŘKA STĚNY (cm)	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
standardní obložka OZ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
protipožární provedení OZ *		✓		✓	✓		
obložková zárubeň na pouzdro		✓		✓	✓	✓	
obklad ocelové zárubně OOZ, OOZS		✓		✓	✓	✓	
stavitelnost obložky OZ	0 + 5 mm (zeď šíře 6 cm) -5 + 5 mm (zeď šíře 7 cm)	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm	-5 + 15 mm
stavitelnost obkladu ocelové zárubně OOZ, OOZS		-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm	-4 + 10 mm		

* protipožární provedení OZ - pouze od 15 do 30 cm šíře zdi

** zárubně šíře zdi 36 až 70 cm jsou vyráběny spojením dvou ostění s napojením ve středu ostění (od 36 cm při OZ 22 mm) viz technické listy OZ na www.solodoor.cz

PŘÍPLATKY

Cena dvoukřídlých dveří (i kompletů posuvných dveří) je dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří, není-li uvedeno jinak.
Rozměry dvoukřídlých dveří a zárubní jsou dle platné normy ČSN 746401: 125, 145, 160 / 197 cm.

VÝPLŇ		
	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
Odlehčená DTD	550	666
Plná DTD	1 100	1 331

SKLO

(POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE STANDARDNÍ SKLO KÚRA ČIRÁ.)

SKLO		
	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
Kúra čirá, čiré sklo (float), satinato	Bez příplatku	
Činčila čirá, planibel šedý	250	303
Master carre	800	968
Bezpečnostní sklo CONNEX čiré	2 500	3 025
Bezpečnostní sklo CONNEX mléčné	3 000	3 630
Kalené sklo (nelze UNICO 11, SONET, POLAR 7, RAINBOW 7 a TÜREN). K ceně kaleného skla se připočítává příplatek dle výběru skla (VERTIGO 56, 65 a UNICO 65 kalené sklo již v ceně dveří).	1 000	1 210

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO		
	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
Závěs T5 (viditelný, sada 2 ks) - nelze objednat samostatně	500	605
Závěs ATAW (skrýty, sada 2 ks)	1 600	1 936
Závěs ESTETIC (skrýty, sada 3 ks)	2 200	2 662
Závěs TECTUS (skrýty, sada 2 ks)**	3 200	3 872

* Cena za nákup sady samostatných závěsů pro bezfalcové dveře (jednokřídlé) / zárubně.
Při výběru bezfalcového provedení dveří a zárubní nutno vždy určit !! Standard závěs TECTUS
** Závěs TECTUS nutno použít i pro dveře do skryté zárubně 25/00, 40/00
(příplatek 2 300 Kč / ks bez DPH, 2 783 Kč / ks s DPH 21%)

PROVEDNÍ HRAN DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

PROVEDNÍ HRAN DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ		
	Bez příplatku	
Oblá hrana u dveří (OBL-BOK) - oblé boční hrany, horní hrana rovná		
Oblá hrana dveří (OBL-HR) - oblé boční hrany a horní hrana	600	726
Tvrdá hliníková hrana (falcové i bezfalcové dveře; pouze KLASIK, GABRETA, STYL, SIMA)	2 000	2 420
Designová hrana MAGIC (pouze bezfalcové a posuvné dveře; SIMA, STYL, GABRETA, KLASIK)	1 000	1 210
KARO* - kazetová nástavba obložkové zárubně	2 690	3 255

* Cena 1 ks nástavbové desky

ALTERNATIVNÍ ZÁMKY PRO DPO, DPOB A DPOC

ALTERNATIVNÍ ZÁMKY PRO DPO, DPOB A DPOC		
	PŘÍPLATEK NA ZÁMEK	
LOB Z7A 72/55	500	605
FAB 05140 90/50 (pro DPO v základu bez příplatku)	500	605
K 133 G 72/50 PZ (pro DPOC v základu bez příplatku)	500	605
Nemef 1769 72/65* (nelze pro DPOB)	5 000	6 050
EL160 72/55*	6 500	7 865
KFV AS 2300 92/65** (nelze pro DPOB)	4 000	4 840
FAB X57 72/55** (nelze pro DPOB)	5 000	6 050
Trilogia 90/60** (nelze pro DPOB)	4 000	4 840

* Mechanické požární zámky s panikovou funkcí
** Vícebodové zámky - vždy nutná speciální zárubeň

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE MOHOU BÝT POUZE PLNÉ BEZ ZAPUŠTĚNÝCH PRVKŮ A VÝŘEZŮ (FRÉZOVÁNÍ, DEKORAČNÍ LIŠTY, ...)

	RW	NA KŘÍDLO			RW	NA KŘÍDLO	
Jednokřídlové falcové plné s voštinou, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	27 dB	500	605	DPB 3 – šířka dveří 47 mm, pevný práh s těsněním, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	32 dB	1 400	1 694
Jednokřídlové falcové plné s odlehčenou DTD, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	33 dB	1 500	1 815	DPB 3 – šířka dveří 47 mm, výsuvný práh, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	32 dB	3 000	3 630
Jednokřídlové falcové plné, výsuvný práh, obložková zárubeň s těsněním, výplň LINEX	32 dB	2 200	2 662	Jednokřídlé falcové plné, výsuvný práh, výplň DTD + 2x korek, obložková zárubeň s těsněním	37 dB	2 600	3 146
Jednokřídlové falcové plné, pevný práh s těsněním, obložková zárubeň s těsněním, výplň LINEX	35 dB	2 000	2 420	Dvoukřídlové falcové s výsuvným prahem, výplň DTD + 2x korek, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	35 dB	5 100	6 171
Jednokřídlové falcové plné, pevný práh s těsněním, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	38 dB	2 600	3 146	Jednokřídlové bezfalcové s výsuvným prahem, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	33 dB	2 600	3 146
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 41 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	34 dB	900	1 089	Dvoukřídlové bezfalcové s výsuvným prahem, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	33 dB	5 100	6 171
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 44 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	36 dB	2 800	3 388	KLIMA II - výsuvný práh, obložková i ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	1 700	2 057
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 47 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	37 dB	3 000	3 630	KLIMA II - pevný práh s těsněním, obložková i ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	500	605
DPB 3 – šířka dveří 44 mm, pevný práh s těsněním, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	31 dB	900	1 089	KLIMA III - výsuvný práh, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	1 700	2 057
DPB 3 – šířka dveří 44 mm, výsuvný práh, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	31 dB	2 500	3 025	KLIMA III - pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	500	605

Pevný práh s těsněním a ocelová nebo obložková zárubeň s těsněním jsou nutná k dosažení uvedených protihlukových hodnot. Uvedené certifikované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout pouze v předepsané zárubni. Obložková, nebo ocelová zárubeň není v ceně příplatku.

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- ceny s 21% DPH. Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.

PŘÍPLATKY

Cena příplatku je vztažena k dodání s technickou jednotkou dveří a zárubní.

PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

	NA KŘÍDLO	NA ZÁRUBEŇ
Atypická celková šířka a výška dveří do rozměru 110/197 cm (dle specifikace v technických listech viz www.solodoor.cz) Atypická výška nelze u modelů a modelových řad UNICO 31, 32, 55, 56, 65, 66, VERTIGO, DPB2 a DPB3. Atypická výška a šířka nelze u dveří TÜREN.	40%	
Atypická celková výška dveří nad rozměry 197 cm, 210 cm (max. možná vnější výška 235 cm). Atypická výška nelze u modelových řad VERTIGO, TÜREN, DPB2 a DPB3 + ostatní atypická řešení a provedení v rámci technických možností výrobců*	40%	
Atypické provedení a rozměry dveří DPO, DPB2, DPB3 v rozsahu a možnostech určených technickou specifikací	40%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo do rozměru 90 / 197 cm	40%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo nad rozměry 90 / 197 cm	40%	
Interiérové dveře a obložkové zárubně jmenovité výšky 210 cm (nevztahuje se na výrobky, kde je příplatek specifikován - DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, ocelové zárubně s protipožární úpravou a dle specifikace v technických listech viz www.solodoor.cz)	Bez příplatku	
Atypická obložková zárubeň, světlík, garnýž, sloupek a ostatní atypická řešení a provedení v rámci technických možností výrobců*		40%

*Možnost atypického provedení viz technické listy na www.solodoor.cz

Možnost výroby, cenu a termín dodání dveří vyšších než 210 cm konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s., viz www.solodoor.cz

OSTATNÍ

Dveře požárně odolné kouřotěsné (výsuvný práh)	2 000	2 420
Vložení latě do konstrukce navíc	200	242
Zámek zadlabávací vložkový PZ a zámky s kovovou střílkou (BB, WC - v ceně dveří SOLO PREMIUM)	80	97
Magnetický zámek stříbrný (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85mm, WC rozteč 95 mm; pouze dveře UNICO, provedení skrytý falc a bezfalcové varianty standardních dveří; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	260	315
Magnetický zámek černý (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85mm, WC rozteč 95 mm; pouze UNICO, provedení skrytý falc a bezfalcové varianty standardních dveří; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	650	787
Větrací mřížka hranatá eloxovaný hliník. Možnost umístění nahoře (pouze KLASIK PLNĚ).	600	726
Samozavírač SMART plus s krytem, stříbrný	1 500	1 815
Samozavírač DC 140, stříbrný*	1 590	1 924
Samozavírač DC 300, stříbrný*	3 420	4 138
Samozavírač DC 500, stříbrný*	4 900	5 929
Samozavírač TS 2000, stříbrný*	1 580	1 912
Kukátko (protipožární, panoramatické)	290	351
Kukátko se jmenovkou oblé nebo hranaté - nerez, nerez mat	590	714
Úprava dveří pro bezfalcové provedení (závěsy mimo T5 nejsou v ceně úpravy), pokud není určeno, nutno vždy vybrat typ závěsu.	250	303
Úprava dveří pro provedení SKRYTÝ FALC (závěsy nejsou v ceně úpravy; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, UNICO, SONET, VERTIGO, TÜREN, POLAR 7, RAINBOW 7)	250	303
Úprava dveří pro skryté zárubně JAP	1 000	1 210
Kyvné dveře (musí být dodány včetně obložkové zárubně)	3 000	3 630
Zasklívací hliníková lišta (možné pro STYL, KLASIK, GABRETA 3, 4, vždy nutná výplň DTD)	1 600	1 936
Mechanický výsuvný práh (nelze UNICO, VERTIGO, POLAR 7, RAINBOW 7, SONET, ELEGANCE, TÜREN, DPO, DPB2, DPB3, KLIMA II, KLIMA III)	2 000	2 420
Pevný práh (tloušťka 20 mm, šíře 60 - 150 mm pro dveře 60 - 90 cm)	250	303
Smrkový rám (nelze SONET, UNICO 11, UNICO 12, TÜREN, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	800	968
Odlisňný dekorační prvek z druhé strany dveří (pouze stejný typ povrchu, pouze dveře DPO, DPB2, DPB3, nelze RAL). Příplatek na křídlo dveří.	500	605

* Možnosti použití samozavíračů dle technických listů modelových řad

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní. U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. olše v povrchu fólie není barevně shodná s olší v povrchu CPL).

Ceny jsou uvedené v Kč - **cenou bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
 - **cenou s 21% DPH**. Slevy jsou sjednávány individuálně.

OSTATNÍ

Závěs nikl satinovaný - část kompletu na dveřní křídlo nebo na zárubeň (3 ks)	90	109
Závěs bílý, černý - část kompletu na dveřní křídlo nebo na zárubeň (3 ks)	150	182
Provedení SKRYTÝ FALC - nutno vždy komplet dveře a zárubeň - příplatek zárubeň skrytý falc (v ceně závěsy ESTETIC a protiplech pro magnetický zámek)	4 900	5 929

PŘÍPLATKY NA LAKOVANÉ DVEŘE RAL

Skupina A	Bez příplatku	
1018 - zinková žlutá, 2003 - oranžová pastelová, 3020 - dopravní červená, 5024 - pastelová modrá, 6021 - bledězelená, 7032 šterková šedá, 7047 - televizní šedá, 9001 - krémová bílá, 9003 - signální bílá, 9005 - černá		
Skupina B		
Ostatní odstíny neuvedené ve skupině A. Z technických důvodů nelze barvy RAL 9006 - bílý hliník a 9007 - šedý hliník.		
Příplatek na technickou jednotku (dveře nebo zárubeň)	600	726

KLIMA PROVEDENÍ

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO	
KLIMA I - Rozdíl teplot do: 5 °C, rozdíl rel. vlhkosti do: 20 % (rel. vlhkost min. 30% - max. 50%)	Bez příplatku	
KLIMA II - Rozdíl teplot do: 10 °C, rozdíl relativní vlhkosti do: 35 % (Rel. vlhkost min. 30% - max. 65%)	1 390	1 682
KLIMA III - Rozdíl teplot do: 20 °C, rozdíl relativní vlhkosti do: 50 % (Rel. vlhkost min. 30% - max. 80%)	1 690	2 045

SOLODOOR a.s.
 Nádražní 166, 342 01 Sušice
 tel.: +420 376 503 723
 fax: +420 376 522 343
www.solodoor.cz
 ver. 10/2022 cz

Ceny jsou platné od 18. 10. 2022.

Právo na tiskové chyby a chyby v sazbě vyhrazeno.