

ceník dveří a zárubní 2024

Vaše dveře.
Vaše chvíle.
Váš Solodoor.



SOLODOOR[®]
dveře a zárubně



OBSAH

Modelové řady 3


**SOLO
PREMIUM**

UNICO	3
VERTIGO	4
POLAR	5
RAINBOW	5
SONET	6
ELEGANCE	7
SIMA	7


STANDARD

GABRETA	7
CRISTAL	8
STYL	8
KLASIK	9

Požárně odolné dveře 10

Požárně bezpečnostní dveře 10

Světlíky 12

Posuvné dveře 13

Kování 15

Obložkové zárubně 17

Ocelové zárubně 19

Možnosti provedení OZ 22

Příplatky 23

KOLEKCE SOLO PREMIUM

UNICO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří. Modelová řada UNICO je dokonalým spojením dveří UNICO a zárubní UNICO (viz níže).



POVRCH	ROZMĚR	UNICO PLNÉ	UNICO 5	UNICO 11	UNICO 12	UNICO 21	UNICO 22	UNICO 31	UNICO 32
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	4 660	5 710	11 980	9 890	6 310	6 310	9 500	9 500

UNICO dveře prosklené modely - standard sklo satinato.

Možnost sklo planibel šedý 4 mm - příplatek na křídlo: 250 Kč, UNICO 11 planibel šedý 8mm - bez příplatku, UNICO 11 a 65 v základu kalené sklo.

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška pouze 197 cm

U dveří UNICO 31 a 32 je kresba na svislém rámu svisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří UNICO 65 až 66 je kresba na svislých rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně. Do dveří UNICO nelze instalovat výsuvný práh.
Falcové i bezfalcové provedení vždy osazeno pouze magnetickým zámkem (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85 mm, WC rozteč 95 mm).



POVRCH	ROZMĚR	UNICO 41	UNICO 42	UNICO 65	UNICO 66
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	9 500	9 500	10 600	9 500

 Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

 Ekologicky šetrný výrobek

 Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

UNICO - ZÁRUBNĚ

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ DVEŘE			BEZFALCOVÉ DVEŘE		
		ŠÍŘKA STĚNY (cm)			ŠÍŘKA STĚNY (cm)		
		10 - 15	16 - 25	26 - 36	10 - 15	16 - 25	26 - 36
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210* cm	6 590	7 690	8 790	7 690	8 790	9 890
	125 - 160 / 197, 210* cm	7 140	8 240	9 340	8 240	9 340	10 440

Zárubně UNICO jsou designově inovativní zárubně pro dokonalé spojení pouze s dveřmi UNICO!

* UNICO 31, 32, 65 a 66 výška pouze 197 cm

Barva těsnění pro zárubně UNICO vždy černá.

Závěsy pro falcové provedení OZ UNICO bez příplatku, závěsy pro bezfalcové provedení OZ UNICO (skrytý závěs HÄFELE výška 197 cm / 2 ks, výška 210 cm / 3 ks)

- příplatek **1 600 Kč / křídlo**

Rozměry stavebního otvoru pro zárubně UNICO - šířka: jmenovitý rozměr + 100 mm v celkové toleranci -15 mm; + 20 mm

- výška: jmenovitý rozměr + 50 mm v celkové toleranci -8 mm; + 10 mm

KOLEKCE SOLO PREMIUM

VERTIGO

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří. Prosklené varianty dveří VERTIGO dodávány pouze se sklem satínato (příplatek za sklo je již započítán) nebo planibel šedý - příplatek na křídlo: 250 Kč.



POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 1	VERTIGO 2	VERTIGO 3	VERTIGO 4	VERTIGO 10	VERTIGO 11	VERTIGO 20	VERTIGO 21
CPL	60-90 / 197 cm	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500

U dveří VERTIGO 1 až 10 je kresba na svislém rámu svisle, na vodorovných příčkách a kazetách je kresba vodorovně. U dveří VERTIGO 11 až 66 je kresba na svislých rámech a kazetách svisle, vodorovné příčky mají kresbu vodorovně. Do dveří VERTIGO nelze instalovat výsuvný práh.



POVRCH	ROZMĚR	VERTIGO 51	VERTIGO 52	VERTIGO 53	VERTIGO 54	VERTIGO 55	VERTIGO 56*	VERTIGO 65*	VERTIGO 66
CPL	60-90 / 197 cm	8 840	8 840	8 840	8 840	8 840	9 940	9 940	8 840
CPL SOLO 3D	60-90 / 197 cm	9 120	9 120	9 120	9 120	9 120	10 220	10 220	9 120
SOLO MATRIX	60-90 / 197 cm	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	10 600	10 600	9 500

* VERTIGO 56 a 65 v základu kalené sklo



Rámová konstrukce



Oblé hrany garantují elegantní vzhled



Již ve standardu v provedení KLIMA I



Lze též jako posuvné dveře

VARIANTY FUNKČNÍCH PRVKŮ	PŘÍPLATKOVÁ CENA ZA KS	VERTIGO									
		1	2	3	4	10	11	20	21	51	52
výklopný háček hranatý malý	1 500	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
výklopný háček hranatý velký	2 250	✓	✓	✓	✓						
profil pro zavěšení prvků	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
lišta se třemi háčky	750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček menší	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
jednotlivý háček větší	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
věšák na oblečení velký	500	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
polička malá	750	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
zrcadlová deska	1 000								✓		
magnetická tabule bílá omyvatelná	1 000								✓		
tabulová fólie zelená	500								✓		
tabulová fólie černá	500								✓		

KOLEKCE SOLO PREMIUM

POLAR








Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	POLAR PLNÉ	POLAR 1	POLAR 4	POLAR 5	POLAR 7*	POLAR 8	POLAR 9
BÍLÁ POLAR	60-90 / 197, 210 cm	6 590	8 790	8 790	10 110	15 000	8 840	8 840

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro POLAR 7)
POLAR 7 a POLAR 9 nelze v provedení dvoukřídlé dveře.



POVRCH	ROZMĚR	POLAR 17	POLAR 18	POLAR 22	POLAR 24
BÍLÁ POLAR	60-90 / 197, 210 cm	8 840	8 840	8 840	8 840

-  Sněhobílá barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

RAINBOW




Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	RAINBOW PLNÉ	RAINBOW 1	RAINBOW 4	RAINBOW 5	RAINBOW 7*	RAINBOW 8	RAINBOW 9
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	6 590	8 790	8 790	10 110	15 000	8 840	8 840

* Provedení pouze s kaleným bezpečnostním sklem 8 mm – probušované satinato, drážka na falcové straně dveří (pouze pro RAINBOW 7)
RAINBOW 7 a RAINBOW 9 nelze v provedení dvoukřídlé dveře.



POVRCH	ROZMĚR	RAINBOW 17	RAINBOW 18	RAINBOW 22	RAINBOW 24
HEAVEN, SHADOW	60-90 / 197, 210 cm	8 840	8 840	8 840	8 840

-  Trendy barva kombinovatelná s každým interiérem
-  Exkluzivní vícevrstvé lakování s vysokou odolností
-  Ekologicky šetrný výrobek
-  Dřevotřísková výplň ve standardu
-  Lze též jako posuvné dveře
-  Již ve standardu v provedení KLIMA I

KOLEKCE SOLO PREMIUM

 **SONET**



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm.

POVRCH	ROZMĚR	SKLO 8 mm	SONET 1	SONET 2	SONET 21
CPL	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	9 890	9 500	9 230
		Satinato	10 890	10 500	
		Planibel bronz	10 890	10 500	
		Planibel šedý	10 890	10 500	
		Planibel zelený	10 890	10 500	
		Ornament grepi	10 890	10 500	
		Ornament činčila	10 890	10 500	
		Master Carre	10 890	10 500	
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	10 000	9 610	9 340
		Satinato	11 000	10 610	
		Planibel bronz	11 000	10 610	
		Planibel šedý	11 000	10 610	
		Planibel zelený	11 000	10 610	
		Ornament grepi	11 000	10 610	
		Ornament činčila	11 000	10 610	
		Master Carre	11 000	10 610	
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	Float čirý (sklo standard)	10 880	10 110	9 890
		Satinato	11 880	11 110	
		Planibel bronz	11 880	11 110	
		Planibel šedý	11 880	11 110	
		Planibel zelený	11 880	11 110	
		Ornament grepi	11 880	11 110	
		Ornament činčila	11 880	11 110	
		Master Carre	11 880	11 110	

 Elegantní a výborně kombinovatelný vzhled

 Bezpečnostní sklo u prosklených modelů

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

SONET 1
Pískovaná skla

float čirý (průhledné)

satinato (pískované)

Příplatek na křídlo:
1 000 Kč bez DPH
1 210 Kč s DPH 21%

PROVEDENÍ	VZOR 1	VZOR 2	VZOR 7
Výplň	Float čirý	Satinato	Satinato
Vzor	Satinato	Float čirý	Float čirý

KOLEKCE SOLO PREMIUM

ELEGANCE



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	ELEGANCE 1	ELEGANCE 2	ELEGANCE 3	ELEGANCE 4	ELEGANCE 5	ELEGANCE 6
CPL	60-90 / 197, 210 cm	7 190	7 190	7 190	7 300	9 340	9 340
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	7 470	7 470	7 470	7 580	9 500	9 500
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	7 960	7 960	7 960	8 070	10 000	10 000

- Lišty s moderním kovovým efektem
- Vysoká odolnost povrchu s imitací dřeva
- Dřevotřísková výplň ve standardu
- Již ve standardu v provedení KLIMA I
- Lze též jako posuvné dveře

SIMA




Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm.
Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm
jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	SIMA 1	SIMA 2	SIMA 11	SIMA 12	SIMA 21	SIMA 22
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	8 070	8 070	9 010	9 010	8 730	8 730
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	8 620	8 620	9 500	9 500	9 230	9 230

- Zapuštěný rámeček
- Dřevotřísková výplň ve standardu
- Již ve standardu v provedení KLIMA I
- Lze též jako posuvné dveře

KOLEKCE STANDARD

GABRETA



Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.

POVRCH	ROZMĚR	GABRETA 1	GABRETA 2	GABRETA 3	GABRETA 4	GABRETA 9
FÓLIE	60-90 / 197, 210 cm	4 660	4 660	4 660	4 660	4 660
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	4 770	4 770	4 770	4 770	4 770
CPL	60-90 / 197, 210 cm	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	5 930	5 930	5 930	5 930	5 930
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	6 310	6 310	6 310	6 310	6 310

- Oblé hrany garantují elegantní vzhled
- Elegantní a výborně kombinovatelné provedení dveří
- Již ve standardu v provedení KLIMA I
- Lze též jako posuvné dveře


KOLEKCE STANDARD

CRISTAL

Celoskleněné dveře. Tyto dveře patří do speciální zárubně. Tato obložková zárubeň má dva panty a jiný protiplech. Ceny speciální zárubně jsou stejné jako u ostatních obložkových zárubní. Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197 cm.



POVRCH	ROZMĚR	STANDARDNÍ SATINATO	STANDARDNÍ KLAR	STANDARDNÍ BALKEN	STANDARDNÍ HORIZONT
Celoskleněné	60-90 / 197 cm	7 690	6 040	13 190	13 190



KOVÁNÍ A ZÁMKY PRO MODELOVOU ŘADU CRISTAL



CRISTAL STANDARD	KLIKA EV1	POKOJOVÝ ZÁMEK	DOZICKÝ ZÁMEK	VLOŽKOVÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK
	2 290	4 990	4 990	4 990	5 990
PROVEDENÍ	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník	eloxovaný hliník

Kličky pro zámků JNF:
Favorit, Ezzo, Sunny, Tornado, Quadra, Daniela (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KLIKA	POKOJOVÝ ZÁMEK	DOZICKÝ ZÁMEK	VLOŽKOVÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK*
JNF	600	6 540		6 540	6 940
	nerez broušený	nerez broušený		nerez broušený	nerez broušený

* WC zámeček JNF - vložkový zámeček s WC vložkou

Kličky pro zámků TUPAI: Melody, Supra, Square, Nela, Dara, Eliptica, Holly, Jasper, Cynthia, Linha, Maya, Tiga (viz str. 15)



CRISTAL PREMIUM	KLIKA	POKOJOVÝ ZÁMEK	DOZICKÝ ZÁMEK	VLOŽKOVÝ ZÁMEK	WC ZÁMEK
TUPAI	1 600	6 540	6 540	6 540	6 940
	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan	bílá mat, černá mat, chrom lesklý, chrom broušený, černý nikl, nikl perla, titan

CRISTAL STANDARD i CRISTAL PREMIUM dodáváme v sadě - zámeček, závěsy a krytka spodní části závěsů. Klička není součástí sady. Pro zámků CRISTAL STANDARD nabízíme kliku EV1. Zámků řady CRISTAL PREMIUM jsou kombinovatelné s uvedenými klikami (viz str 15), vzhledem k úpravám pro zámků celoskleněných dveří (přechodový trn, odstranění rozet) je nutné vybranou kliku v dostupné povrchové úpravě uvést spolu s patřičným zámečkem.

STYL

Ceny platí pro rozměry 60, 70, 80, 90/197, 210 cm. Ceny dvoukřídlých dveří 125, 145 a 160/197, 210 cm jsou dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří.



POVRCH	ROZMĚR	STYL 15	STYL 16	STYL 17	STYL 18	STYL 21	STYL 28	STYL 31	STYL 32
FÓLIE	60-90 / 197, 210 cm	5 490	5 380	5 490	5 380	5 490	5 380	5 490	5 380
SOLO STRUKTUR	60-90 / 197, 210 cm	5 490	5 380	5 490	5 380	5 490	5 380	5 490	5 380
CPL	60-90 / 197, 210 cm	6 480	6 090	6 700	6 310	6 480	6 090	6 480	6 090
CPL SOLO 3D	60-90 / 197, 210 cm	6 700	6 310	6 970	6 590	6 700	6 310	6 700	6 310
SOLO MATRIX	60-90 / 197, 210 cm	7 080	6 700	7 360	6 970	7 080	6 700	7 080	6 700



KOLEKCE STANDARD

 **KLASIK**



POVRCH	ROZMĚR	KLASIK PLNĚ	KLASIK 1	KLASIK 2	KLASIK 3	KLASIK 5	KLASIK 7	KLASIK 9	KLASIK 11
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 520	3 510	3 510	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
	110 / 197, 210 cm	3 520							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 040	7 020	7 020	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	2 520	3 510	3 510	3 950	3 950	3 950	3 950	3 950
	110 / 197, 210 cm	3 520							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	5 040	7 020	7 020	7 900	7 900	7 900	7 900	7 900
GPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 890	5 050	5 050	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
	110 / 197, 210 cm	5 390							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	7 780	10 100	10 100	10 640	10 640	10 640	10 640	10 640
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 170	5 050	5 050	5 320	5 320	5 320	5 320	5 320
	110 / 197, 210 cm	5 830							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	8 340	10 100	10 100	10 640	10 640	10 640	10 640	10 640
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	4 660	5 430	5 430	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710
	110 / 197, 210 cm	6 490							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	9 320	10 860	10 860	11 420	11 420	11 420	11 420	11 420
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	6 810	7 690	7 690	8 020	8 020	8 020	8 020	8 020
	110 / 197, 210 cm	8 600							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	13 620	15 380	15 380	16 040	16 040	16 040	16 040	16 040
RAL *	60, 70, 80, 90 / 197, 210 cm	3 400	4 330	4 330	4 830	4 830	4 830	4 830	4 830
	110 / 197, 210 cm	4 730							
	125, 145, 160 / 197, 210 cm	6 800	8 660	8 660	9 660	9 660	9 660	9 660	9 660

* Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

 Nejširší nabídka povrchů

 Oblé hrany garantují elegantní vzhled

 Již ve standardu v provedení KLIMA I

 Lze též jako posuvné dveře

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE (DPO)

Dveře požárně odolné (DPO) jsou dodávány pouze s požárním vložkovým zámkem rozteče 90 mm (možná varianta 72 mm). DPO lze instalovat pouze v obložkové a ocelové požárně odolné zárubni s tloušťkou zdi v rozsahu 150 - 350 mm.



POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ EI _{1,30} /EW30 EI _{2,30} /EW30	BEZFALCOVÉ* EI _{1,30} /EW30 EI _{2,30} /EW30
FÓLIE	60, 70, 80, 90 / 197 cm	5 170	11 220
	110 / 197 cm	7 150	
	125, 145, 160 / 197 cm	10 340	
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197 cm	5 170	11 220
	110 / 197 cm	7 150	
	125, 145, 160 / 197 cm	10 340	
GPL	60, 70, 80, 90 / 197 cm	6 480	12 530
	110 / 197 cm	8 910	
	125, 145, 160 / 197 cm	12 960	
GPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197 cm	6 480	12 530
	110 / 197 cm	8 910	
	125, 145, 160 / 197 cm	12 960	
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197 cm	7 140	13 190
	110 / 197 cm	9 900	
	125, 145, 160 / 197 cm	14 280	
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197 cm	8 900	14 950
	110 / 197 cm	12 430	
	125, 145, 160 / 197 cm	17 800	
RAL **	60, 70, 80, 90 / 197 cm	7 250	13 300
	110 / 197 cm	10 120	
	125, 145, 160 / 197 cm	14 500	

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ DVEŘE TŘÍDY 2, 3 (DPB2, DPB3)



DPB2



DPB3

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ	FALCOVÉ
GPL	80, 90 / 197, 210*** cm	11 430	17 590
GPL SOLO 3D	80, 90 / 197, 210*** cm	11 430	17 590
SOLO MATRIX	80, 90 / 197, 210*** cm	12 640	18 850
LAMINÁT 0,8 mm	80, 90 / 197, 210*** cm	14 290	19 350

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE DO OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ (DPOB)

Dveře DPOB pouze v obložkové požární zárubni (OZ 22 mm a OZ 16 mm) šířky zdi 150 - 300 mm. Jmenovitá výška 197 a 210 cm, pouze pro dveře průchozího rozměru 60 - 90 cm. V základu zámeček 72/80 mm. Alternativní zámkové systémy pro DPOB vyjmenované viz str. 23. V základu provedení ostrá hrana, možnost provedení oblá boční hrana (nelze povrch LAMINÁT 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	5 830
SOLO STRUKTUR	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	5 830
CPL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 080
CPL SOLO 3D	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 250
SOLO MATRIX	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 740
LAMINÁT 0,8 mm	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 560
RAL	60, 70, 80, 90 / 197, 210*** cm	7 910

Požární odolnost DPOB: E, EI₁₇, EI₂₇, EW30 CO (pro výšku 197 oboustranně)
E, EI₁₇, EI₂₇, EW20 CO (pro výšku 210 oboustranně)
E30, EI₂₀, EI₂₃₀, EW30 CO (pro výšku 210 ze strany závěsů)

POŽÁRNĚ ODOLNÉ DVEŘE DO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ (DPOC)

Dveře DPOC pouze v ocelové požární zárubni šířky zdi 100 - 350 mm. Jmenovitá výška 197 a 210 cm, pouze pro dveře průchozího rozměru 70 - 90 cm. V základu zámeček 72/80 mm. Alternativní zámkové systémy pro DPOC viz str. 23. V základu provedení ostrá hrana, možnost provedení oblá boční hrana (nelze povrch LAMINÁT 0,8 mm a RAL).

POVRCH	ROZMĚR	FALCOVÉ
FÓLIE (nelze FOL BÍLÁ)	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 060
SOLO STRUKTUR	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 060
CPL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 500
CPL SOLO 3D	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	9 500
SOLO MATRIX	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 120
LAMINÁT 0,8 mm	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 660
RAL	70, 80, 90 / 197, 210*** cm	10 120

Požární odolnost DPOC: E, EI₁₇, EI₂₇, EW-30 CO

* DPO bezfalcové pouze v požární obložkové zárubni pro bezfalcové dveře (šíře zdi 100 - 350 mm) se závěsy TECTUS (3 ks)

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

*** Výška 210 cm příplatek 2 000 Kč (DPOB, DPOC, DPB2 a DPB3)

Alternativní zámkové systémy pro DPOB a DPOC viz příplatky str. 23
Dveře požární bezpečnostní třídy 2 (DPB2) a dveře požární bezpečnostní třídy 3 (DPB3) jsou dodávány pouze s bezpečnostním vícebodovým zámkem.

Speciální dveře DPO, DPOC, DPB2, DPB3 může instalovat pouze osoba, která je držitelem certifikátu vydaného společností SOLODOOR a.s.

**POŽÁRNĚ
BEZPEČNOSTNÍ
DVEŘE SD 101 F**



Bezpečnostní třída 3, požární odolnost EI 30.

POVRCH	ROZMĚR	SD 101 F
CPL	80 / 197 cm	24 020
	90 / 197 cm	24 520
CPL SOLO 3D	80 / 197 cm	24 020
	90 / 197 cm	24 520
SOLO MATRIX	80 / 197 cm	24 020
	90 / 197 cm	24 520

SD 101 F - otvírání do chráněného prostoru, 17 jisticích bodů.
Cena nezahrnuje kování a vložku. Výběr kování a vložky je povinná položka, bez které nelze objednat!

**BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ
POUZE PRO SD 101 F***

BK 301 PZ F1, klika/klika, rozteč 72	1 460
BK 305 PZ F1, madlo/klika, rozteč 72	1 460
BK 301 PZ IROX, klika/klika, rozteč 72	1 460
BK 305 PZ IROX, madlo/klika, rozteč 72	1 460
BK 321 PZ F1, klika/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850
BK 325 PZ F1, madlo/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850
BK 321 PZ IROX, klika/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850
BK 325 PZ IROX, madlo/klika, rozteč 72, kryt vložky	1 850
Zámková bezpečnostní vložka EWA CPS - 3 klíče	980
Zámková bezpečnostní vložka EWA CPS typ 11 - 3 klíče	1 230

*Povinný výběr, bez určení kování nelze zkompletovat a dodat SD 101 F!

VOLITELNÉ DOPLŇKY PRO SD 101 F

Kukátko panoramatické (bez podložky) (pouze pro SD 101 F)	400
Řetěz ABUS SK66 chrom, mosaz (s pojistkou)	1 030

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ SF 1 - BEZPEČNOSTNÍ ZAZDÍVACÍ

ŠÍŘKA ZDI	ROZMĚR	SF 1	ŠÍŘKA ZDI	ROZMĚR	SF 1
10 cm	80 / 197 cm	4 600	15 cm	80 / 197 cm	4 940
	90 / 197 cm	5 050		90 / 197 cm	5 160

Zárubně SF 1 jsou určeny pouze pro bezpečnostní dveře NEXT.
Možnosti a podmínky instalace, další varianty a informace na www.next.cz

POVINNÉ DOPLŇKY PRO SF 1

Práh s těsněním DUB (lakovaný nebo surový)	750
--	------------

VOLITELNÉ DOPLŇKY PRO SF 1

Barva RAL	2 500
-----------	--------------

Standardně lakováno pouze základovou barvou.

TABULKA STAVEBNÍCH OTVORŮ

ROZMĚR DVEŘÍ (cm)	60 / 197	70 / 197	80 / 197	90 / 197	110 / 197	125 / 197	145 / 197	160 / 197
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	202	202	202	202	202	202	202	202
ROZMĚR DVEŘÍ (cm)	60 / 210	70 / 210	80 / 210	90 / 210	110 / 210	125 / 210	145 / 210	160 / 210
Šířka stavebního otvoru (cm)	70	80	90	100	120	135	155	170
Výška stavebního otvoru (cm)	215	215	215	215	215	215	215	215

Stavební otvor pro posuv v garnýži bez obložkové zárubně a pro posuvný systém Patriot je jmenovitý rozměr dveřního křídla.
DPOB v obl. pož. zár. 16 mm - šířka a výška stavebního otvoru, uvedené rozměry + 2 cm

Ceny jsou uvedené v Kč - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 1. 3. 2024.

Právo na tiskové chyby, chyby v sazbě a změny cen vyhrazeno.

SVĚTLÍKY


TYP		BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (BS I L)		BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (BS I P)		DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (BS II)		
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)							
FÓLIE	8 - 15	8 860	9 490	8 860	9 490	10 120	10 750	13 280
	16 - 30	9 490	10 120	9 490	10 120	10 750	11 390	13 920
	31 - 45	10 120	10 750	10 120	10 750	11 390	12 020	14 550
SOLO STRUKTUR	8 - 15	8 860	9 490	8 860	9 490	10 120	10 750	13 280
	16 - 30	9 490	10 120	9 490	10 120	10 750	11 390	13 920
	31 - 45	10 120	10 750	10 120	10 750	11 390	12 020	14 550
GPL	8 - 15	9 490	10 120	9 490	10 120	10 750	11 390	13 920
	16 - 30	10 120	10 750	10 120	10 750	11 390	12 020	14 550
	31 - 45	10 750	11 390	10 750	11 390	12 020	12 650	15 180
GPL SOLO 3D	8 - 15	9 490	10 120	9 490	10 120	10 750	11 390	13 920
	16 - 30	10 120	10 750	10 120	10 750	11 390	12 020	14 550
	31 - 45	10 750	11 390	10 750	11 390	12 020	12 650	15 180
SOLO MATRIX	8 - 15	10 120	10 750	10 120	10 750	11 390	12 020	15 180
	16 - 30	10 750	11 390	10 750	11 390	12 020	12 650	16 450
	31 - 45	11 390	12 020	11 390	12 020	12 650	13 280	17 080
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155	175, 195	135, 155	175, 195	135, 155	175, 195	215, 235, 250
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		202		202		202		
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197		197		197		



TYP		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK LEVÝ (NBS I L)	NADSVĚTLÍK (NS I)		NADSVĚTLÍK + BOČNÍ SVĚTLÍK PRAVÝ (NBS I P)	NADSVĚTLÍK + DVA BOČNÍ SVĚTLÍKY (NBS II)	
POVRCH	ŠÍŘKA STĚNY (cm)						
FÓLIE	8 - 15	12 020	6 960	7 590	12 020	13 280	13 920
	16 - 30	12 650	7 590	8 220	12 650	13 920	14 550
	31 - 45	13 280	8 220	8 860	13 280	14 550	15 180
SOLO STRUKTUR	8 - 15	12 020	6 960	7 590	12 020	13 280	13 920
	16 - 30	12 650	7 590	8 220	12 650	13 920	14 550
	31 - 45	13 280	8 220	8 860	13 280	14 550	15 180
GPL	8 - 15	12 650	7 590	8 220	12 650	13 920	14 550
	16 - 30	13 280	8 220	8 860	13 280	14 550	15 180
	31 - 45	13 920	8 860	9 490	13 920	15 180	15 810
GPL SOLO 3D	8 - 15	12 650	7 590	8 220	12 650	13 920	14 550
	16 - 30	13 280	8 220	8 860	13 280	14 550	15 180
	31 - 45	13 920	8 860	9 490	13 920	15 180	15 810
SOLO MATRIX	8 - 15	13 920	8 220	8 860	13 920	15 180	15 810
	16 - 30	14 550	8 860	9 490	14 550	15 810	16 450
	31 - 45	15 180	9 490	10 120	15 180	16 450	17 080
MOŽNÉ ŠÍŘKY STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		135, 155	70, 80, 90, 100	135, 155	135, 155	135, 155	175, 195
MAX. VÝŠKA STAVEBNÍHO OTVORU (cm)		250		250		250	
MOŽNÉ VÝŠKY POUŽITÝCH DVEŘÍ (cm)		197, 210		197, 210		197, 210	

! U světlíků nenabízíme možnost příčného dekoru. Cena světlíku nezahrnuje cenu dveřního křídla. Světlík nelze vyrobit v kombinaci s modelovými řadami UNICO, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3 a v provedení kyvné dveře, bezfalcové dveře, dveře s hlukovým útlumem, kouřotěsné, posuvné, KLIMA II, KLIMA III, oblá obložka, oblá obložka + ostění. Zobrazení světlíků je pouze schematické a ilustrativní. Skutečné rozměry a provedení jednotlivých světlíků vychází z technické specifikace.


POSUVNÉ DVEŘE - POSUVNÝ SYSTÉM PATRIOT

	DĚLKA LIŠT (cm)	KOVOVÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ NEUZAMYKATELNÁ	KOVOVÁ MUŠLE JNF-IN.16.410/412/ 414	KOVOVÁ MUŠLE JNF-IN.16.416	KOVOVÁ MUŠLE PR - 1098Z
Příplatek za úpravu ke dveřím KLASIK PLNĚ		2 500	2 500	2 500	2 500
Mušle *		600	1 360	1 960	1 480
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pro jednokřídlé dveře	170	5 550	5 550	5 550	5 550
	200	5 930	5 930	5 930	5 930
	300	7 380	7 380	7 380	7 380
	400	8 620	8 620	8 620	8 620
Posuv PATRIOT AL (hliník matný) ** - pro dvoukřídlé dveře	300	10 330	10 330	10 330	10 330
	400	11 570	11 570	11 570	11 570
KOMPLET CELKEM ***		DLE DÉLKY LIŠT, POČTU DVEŘÍ A POVRCHOVÉ ÚPRAVY LIŠT			

Jmenovitý rozměr dveřních křídel - jednokřídlé 70, 80, 90 a dvoukřídlé 145, 160.

* Mušle pouze neuzamykatelné varianty, pro dvoukřídlé provedení cena mušle dvojnásobná

** Uvedená cena pro povrch AL matný,

Součástí dodání je nosná lišta, krycí lišta, tlumič s pojezdy.

*** Lišta pro dvoukřídlé dveře obsahuje 2 x tlumič dojezdu.

Cena je složena z ceny dveřního křídla dle povrchu, ceny příplatku za úpravu dveří, mušle a posuvu PATRIOT dle délky lišt.

Doporučené rozměry délky lišt dle jmenovité šířky dveří: "70" - lišta 170 cm, "80, 90" - lišta 200 cm, "145" - lišta 300 cm, "160" - lišta 400 cm
Vždy nutno určit orientaci posuvu! Instalace pouze na začištěný průchozí otvor bez zárubně!


POSUVNÉ DVEŘE DO GARNÝŽE

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.416	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1098Z	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE SET HOOKY -R / - HR
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku
Mušle *	600	800	1 360	1 960	1 480	1 880	1 940
Zámek		800				800	
CELKEM DVEŘE	600	1 600	1 360	1 960	1 480	2 680	1 940
Garnýž*	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
Vodící lišta*	250	250	250	250	250	250	250
Pojezd*	300	300	300	300	300	300	300
CELKEM GARNÝŽ	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350	3 350
Sloupek		1 900				1 900	1 900
KOMPLET CELKEM	3 950	6 850	4 710	5 310	4 830	7 930	7 190

* Pro dvoukřídlé dveře cena mušle, pojezdu, vodících lišt a garnýže dvojnásobná

Garnýž v délce nad 199 cm nelze z technologických důvodů vyrobit z jednoho kusu. Garnýž nelze instalovat na slepou oblou obložku.


POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

(BEZ OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ)

	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE OVÁLNÁ / HRANATÁ	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.410, JNF-IN.16.412, JNF-IN.16.414	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE JNF-IN.16.416	KOVOVÁ NEUZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1098Z	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE PR - 1099Z (BB), PR - 1100Z (PZ), PR - 1096Z (WC)	KOVOVÁ UZAMYKATELNÁ MUŠLE SET HOOKY -R / - HR
Dveře (cena dle vybraného modelu)	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku	Bez příplatku
Mušle *	600	800	1 360	1 960	1 480	1 880	1 940
Zámek		800				800	
Spodní vodící hliníková lišta*	250	250	250	250	250	250	250
KOMPLET CELKEM	850	1 850	1 610	2 210	1 730	2 930	2 190

* Pro dvoukřídlé dveře cena mušle a spodní vodící lišty dvojnásobná

POSUVNÉ DVEŘE


	CENA ZA KS
Náprstek	250
Spodní vodící hliníková lišta*	250
Sloupek (nelze pro posuvný systém Patriot)*	1 900

* Pouze pro posuvné dveře do garnýže

NÁPRSTEK


	KULATÝ	HRANATÝ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černý	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černý
VNĚJŠÍ ROZMĚR	Ø 29 mm	29 x 29 mm

MUŠLE HRANATÉ PR



	PR - 1098Z	PR - 1099Z	PR - 1100Z	PR - 1096Z
PROVEDENÍ	chrom perla, chrom lesklý, nikl perla, titan, černá matná	chrom perla, nikl perla	chrom perla, nikl perla	chrom perla, chrom lesklý, nikl perla, titan, černá matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm	32 x 190 mm

MUŠLE HRANATÉ JNF



	JNF-IN.16.416	JNF-IN.16.412	JNF-IN.16.410	JNF-IN.16.414
PROVEDENÍ	nerez broušený, černá matná	nerez broušený, černá matná	nerez broušený, černá matná	nerez broušený, černá matná
TYP	neuzamykatelná	neuzamykatelná	neuzamykatelná	neuzamykatelná
VNĚJŠÍ ROZMĚR	55 x 300 mm	55 x 135 mm	70 x 135 mm	60 x 60 mm

MUŠLE HRANATÉ



	NEUZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, černá
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

MUŠLE OVÁLNÉ



	NEUZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ	UZAMYKATELNÁ
PROVEDENÍ	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná	nerez broušený, bronz, chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá, nikl broušený, černá matná
TYP	bez otvoru (BEZ)	obyčejný zámek (BB)	vložkový zámek (PZ)	WC zámek (WC)
VNĚJŠÍ ROZMĚR	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm	40 x 125 mm

Pro posuvné dveře do pouzdra o vnitřní šířce pouzdra užití než 70 mm je nutné použít sklopné varianty uzamykatelných muší (pouze mušle oválné, povrch chrom lesklý, chrom matný, mosaz lesklá) a sety muší HOOKY - R, HOOKY - HR. U uzamykatelných variant muší negarantujeme plné zasunutí dveřního křídla do pouzdra, tuto skutečnost garantujeme pouze u setů HOOKY - R, HOOKY - HR.

Ceny jsou uvedené v Kč - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- Slevy jsou sjednávány individuálně.

MOŽNOSTI STAVEBNÍCH POUZDER PRO POSUVNÉ DVEŘE


PRO JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE




PRO DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE



PARALELNÍ



DO ZÁKRYTU



MUŠLE SET HOOKY



	SET HOOKY - R
PROVEDENÍ	bronz, chrom lesklý, chrom broušený, nikl broušený, černý
TYP	kulatá mušle, WC zámek SET
VNĚJŠÍ ROZMĚR	Ø 57 mm




	SET HOOKY - HR
PROVEDENÍ	bronz, chrom lesklý, chrom broušený, nikl broušený, černý
TYP	hranatá mušle, WC zámek SET
VNĚJŠÍ ROZMĚR	55 x 55 mm

Ceny jsou platné od 1. 3. 2024.

Právo na tiskové chyby, chyby v sazbě a změny cen vyhrazeno.

KOVÁNÍ




	MELODY RT	SUPRA - HR 5S	TI - SQUARE - HR 5S	NELA - R 5S **	DARA - R 5S **	ELIPTICA - R **
PROVEDENÍ	chrom lesklý, chrom broušený, titan, nikl perla, bílá matná, černá matná	chrom broušený, chrom lesklý, nikl perla, titan, bílá matná, černá matná	černá matná, chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan	chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, nikl černý, titan, bílá matná, černá matná	nikl perla, chrom lesklý, chrom broušený, nikl černý, titan, bílá matná, černá matná	černá matná, chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan
TYP	hranatá rozeta*	hranatá rozeta	hranatá rozeta	kulatá rozeta	kulatá rozeta	kulatá rozeta
OBYČEJNÝ ZÁMEK	2 033	1 584	1 584	1 733	1 700	1 317
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	2 033	1 584	1 584	1 733	1 700	1 317
WC ZÁMEK	2 275	1 749	1 749	1 898	1 865	1 569

* Rozměr rozet BB, WC, PZ (FAB) je 52 x 52 mm.


** NELA - R 5S nikl černý, DARA - R 5S nikl černý, ELIPTICA - R černá matná nelze pro celoskleněné dveře CRISTAL

KOVÁNÍ



	HOLLY - HR	JASPER - HR	CYNTHIA - HR	LINHA 1 - HR	MAYA - HR	TI - TIGA - HR 5S
PROVEDENÍ	titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý	titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý	titan / chrom lesklý, nikl perla / chrom lesklý, černá matná / chrom lesklý	chrom broušený, nikl perla, titan	chrom broušený, nikl perla, titan, černá matná	chrom broušený, nikl perla, titan, černá matná
TYP	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta
OBYČEJNÝ ZÁMEK	659	659	659	1 549	1 549	1 815
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	659	659	659	1 549	1 549	1 815
WC ZÁMEK	791	791	791	1 831	1 831	1 980

KOVÁNÍ



	FAVORIT - HR	ESSO - R	SUNNY - HR	TORNADO - HR	QUADRA - HR	DANIELA - HR	FAVORIT - SO	FAVORIT - SH
PROVEDENÍ	nerez broušený	nerez broušený, černá matná	nerez broušený	nerez broušený	nerez broušený	nerez broušený	nerez broušený	nerez broušený
TYP	hranatá rozeta	kulatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	hranatá rozeta	štíťové oválné	štíťové hranaté
OBYČEJNÝ ZÁMEK	509	540	726	726	815	726	545	545
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	509	540	726	726	815	726	545	545
WC ZÁMEK	726	730	944	944	1 030	944	799	799


**BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ**



	CUBO / SQUARE	AXA-OMEGA2 PLUS	BK 301/305	BK 321/325
PROVEDENÍ	chrom lesklý, chrom broušený, nikl perla, titan	F6 - inox elox, F8 - černý elox	F1 - eloxovaný hliník, IROX	F1 - eloxovaný hliník, IROX
TYP	hrnatá rozeta KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO	štítové kování *** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO	štítové kování ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO	štítové kování ** KLIKA/KLIKA KLIKA/MADLO
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	3 440	1 980	1 460	1 850

** Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

**BEZPEČNOSTNÍ
KOVÁNÍ**



	RX1-50 EXCLUSIVE		RX4-50 EXCLUSIVE		RX1 ASTRA		RX4 ASTRA	
PROVEDENÍ	chrom nerez, nerez mat	titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)	chrom nerez, nerez mat	titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)	chrom nerez, nerez mat	titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)	chrom nerez, nerez mat	titan (zlatý lesk), nerez mat Ti (zlatý mat)
TYP	štítové kování *** KLIKA/MADLO		štítové kování *** KLIKA/KLIKA		štítové kování *** KLIKA/MADLO		štítové kování *** KLIKA/KLIKA	
VLOŽKOVÝ ZÁMEK	3 460	4 210	3 480	4 230	3 740	4 490	3 770	4 520

*** Rozteč: 72 mm, 90 mm, 92 mm

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)						PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA
		6 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 50	51 - 70	
FÓLIE	60-90 , 110 / 197, 210* cm	3 560	3 780	4 000	5 100	5 320	5 540	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 110	4 330	4 550	5 650	5 870	6 090	2 500
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197, 210* cm	3 560	3 780	4 000	5 100	5 320	5 540	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 110	4 330	4 550	5 650	5 870	6 090	2 500
GPL	60-90 , 110 / 197, 210* cm	3 780	4 000	4 220	5 320	5 540	5 760	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 330	4 550	4 770	5 870	6 090	6 310	2 500
GPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 000	4 220	4 440	5 540	5 760	5 980	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 550	4 770	4 990	6 090	6 310	6 530	2 500
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 550	4 770	4 990	6 090	6 310	6 530	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 100	5 320	5 540	6 640	6 860	7 080	2 500
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 440	4 660	4 880	5 980	6 200	6 420	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	4 990	5 210	5 430	6 530	6 750	6 970	2 500

Obložkové zárubně pro jmenovité šířky zdi nad 35 cm - ostění dělené (ze dvou dílů) - viz technické listy na www.solodoor.cz. Protipožární úprava obložkové zárubně OZ pouze pro jmenovitou výšku 197 cm (210 cm pro DPOB pouze jednokřídlé) a jmenovitou šířku zdi od 15 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Speciální zárubeň pro modelovou řadu CRISTAL má dva panty a jiný protiplech, cena je stejná jako u OZ. Provedení skrytý falc příplatek viz str. 24.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ OZ PRO BEZFALCOVÉ DVEŘE

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)					PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA
		8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 50	
GPL	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 280	5 500	5 720	6 820	7 040	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 830	6 050	6 270	7 370	7 590	
GPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 500	5 720	5 940	7 040	7 260	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 050	6 270	6 490	7 590	7 810	
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197, 210* cm	6 050	6 270	6 490	7 590	7 810	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 600	6 820	7 040	8 140	8 360	
RAL ** POLAR, RAINBOW ***	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 940	6 160	6 380	7 480	7 700	2 000
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 490	6 710	6 930	8 030	8 250	

Obložkové zárubně pro bezfalcové dveře pro jmenovité šířky zdi nad 35 cm - ostění dělené (ze dvou dílů) - viz technické listy na www.solodoor.cz. OZ bezfalcové jsou vyráběny pouze s ostrou hranou pro dokonalé sladění s bezfalcovými dveřmi, standardně přiložen k osazení závěs TECTUS (2 ks pro jednokřídlé dveře). Cena závěsů není zahrnuta v ceně zárubní, příplatek za závěsy pro bezfalcové dveře a zárubně naleznete na straně 23. Vždy nutné určit požadovaný typ závěsu! Protipožární úprava obložkové zárubně OZ pro bezfalcové dveře pouze pro jmenovité výšky 197 cm i 210 cm a pro šířku zdi od 15 cm do 30 cm (atyp možný 31 - max. 35 cm). Požární úpravu zárubně pro bezfalcové požární dveře nelze vyrobit v dvoukřídlém provedení.

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ NA POUZDRO

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)				
		10 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45	46 - 50
FÓLIE	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 560	4 780	5 000	6 100	6 320
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 110	5 330	5 550	6 650	6 870
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 560	4 780	5 000	6 100	6 320
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 110	5 330	5 550	6 650	6 870
GPL	60-90 , 110 / 197, 210* cm	4 780	5 000	5 220	6 320	6 540
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 330	5 550	5 770	6 870	7 090
GPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 000	5 220	5 440	6 540	6 760
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 550	5 770	5 990	7 090	7 310
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 550	5 770	5 990	7 090	7 310
	125 - 160 / 197, 210* cm	6 100	6 320	6 540	7 640	7 860
RAL ** POLAR, RAINBOW	60-90 , 110 / 197, 210* cm	5 440	5 660	5 880	6 980	7 200
	125 - 160 / 197, 210* cm	5 990	6 210	6 430	7 530	7 750

* Pro dveře výšky 210 cm lze vyrobit pouze do šířky stěny 350 mm.

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

*** Protipožární zárubně POLAR a RAINBOW lakované pouze v RAL.

! U obložkových zárubní OZ, OZ pro bezfalcové dveře a OZ na pouzdro nenabízíme možnost příčného dekoru.

Ostrohranná varianta obložkových zárubní na pouzdro s příplatkem 1 000 Kč / OZ na pouzdro.
 Zaměřovací protokol podmínkou dodání. Doporučení výrobcí pouzder: J.A.P. ECLISSE, SCRIGNO.

Ceny jsou uvedené v Kč - ceny bez DPH, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
 - Slevy jsou sjednávány individuálně.

Ceny jsou platné od 1. 3. 2024.

Právo na tiskové chyby, chyby v sazbě a změny cen vyhrazeno.

OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZ, OOZS

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)			
		8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45
FÓLIE	60-90 , 110 / 197 cm	4 770	4 990	5 210	5 430
	125 - 160 / 197 cm	5 320	5 540	5 760	5 980
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197 cm	4 770	4 990	5 210	5 430
	125 - 160 / 197 cm	5 320	5 540	5 760	5 980
CPL	60-90 , 110 / 197 cm	5 210	5 430	5 650	5 870
	125 - 160 / 197 cm	5 760	6 040	6 200	6 420
CPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197 cm	5 430	5 650	5 870	6 090
	125 - 160 / 197 cm	5 980	6 200	6 420	6 640
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197 cm	6 090	6 310	6 530	6 750
	125 - 160 / 197 cm	6 640	6 860	7 080	7 300
RAL **	60-90 , 110 / 197 cm	5 870	6 090	6 310	6 530
	125 - 160 / 197 cm	6 420	6 640	6 860	7 080

Dveře určené pro tyto zárubně musí mít zámek s hloubkou zádlabu 80 mm (backset min 55 mm). Šířka obložky u OOZ je 60 mm, u OOZS 80 mm. Obklad ocelové zárubně Speciál (OOZS) je určen především pro panelové domy, kde nelze použít standardní obklad ocelové zárubně.

Zaměřovací protokol podmínkou dodání (OOZS).

ČÁSTEČNÝ OBKLAD OCELOVÉ ZÁRUBNĚ OOZC

POVRCH	ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)	
		10 - 15	16 - 25
FÓLIE	60-90 , 110 / 197 cm	3 850	4 070
	125 - 160 / 197 cm	4 400	4 620
SOLO STRUKTUR	60-90 , 110 / 197 cm	3 850	4 070
	125 - 160 / 197 cm	4 400	4 620
CPL	60-90 , 110 / 197 cm	4 180	4 400
	125 - 160 / 197 cm	4 730	4 950
CPL SOLO 3D	60-90 , 110 / 197 cm	4 290	4 510
	125 - 160 / 197 cm	4 840	5 060
SOLO MATRIX	60-90 , 110 / 197 cm	4 620	4 840
	125 - 160 / 197 cm	5 170	5 390
RAL **	60-90 , 110 / 197 cm	4 180	4 400
	125 - 160 / 197 cm	4 730	4 950

Zaměřovací protokol podmínkou dodání. Šířka obložky u částečné OOZ je 60 mm.

* Pro dveře výšky 210 cm lze vyrobit pouze do šířky stěny 350 mm

** Cena platí pro barvy RAL skupiny A, barvy skupiny B za příplatek viz poslední strana ceníku. Přehled barev obou skupin je uveden rovněž na poslední straně ceníku.

! U obložkových zárubní OOZ, OOZS a částečná OOZ nenabízíme možnost příčného dekoru.

SKRYTÁ ZÁRUBEŇ JAP

TYP	ROZMĚR	
JAP ACTIVE 25/15 (falcové, s přípravou pro TECTUS 240)	60-90 / 197, 210 cm	13 800
JAP ACTIVE 40/00 (bezfalcové, s přípravou pro TECTUS 340)	60-90 / 197, 210 cm	13 800

Pro šířku stěny min. 10 cm, pouze dveře o síle 40 mm, barva stříbrný elox, určeno pouze pro závěsy TECTUS (není součástí dodávky - nutno objednat viz příplatky). Úprava dveří pro skryté zárubně JAP - příplatek na křídlo: 1 000 Kč

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

(BEZ TĚSNĚNÍ)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)				
	7,5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 35
60, 70 / 197, 210 cm	3 580	3 800	4 020	4 240	4 460
80, 90 / 197, 210 cm	3 630	3 850	4 070	4 290	4 510
110 / 197, 210 cm	3 740	3 960	4 180	4 400	4 620
125, 145 / 197, 210 cm	4 070	4 290	4 510	4 730	4 950
160 / 197, 210 cm	4 180	4 400	4 620	4 840	5 060

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 35 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (CM)				
	7,5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 35
60, 70 / 197, 210 cm	4 240	4 460	4 680	4 900	5 120
80, 90 / 197, 210 cm	4 290	4 510	4 730	4 950	5 170
110 / 197, 210 cm	4 400	4 620	4 840	5 060	5 280
125, 145 / 197, 210 cm	4 730	4 950	5 170	5 390	5 610
160 / 197, 210 cm	4 840	5 060	5 280	5 500	5 720

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 35 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ PRO DODATEČNOU MONTÁŽ BEZFALC

(S TĚSNĚNÍM, BEZFALCOVÉ)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)				
	7,5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30
60, 70 / 197, 210 cm	5 040	5 260	5 480	5 700	5 920
80, 90 / 197, 210 cm	5 090	5 310	5 530	5 750	5 970
110 / 197, 210 cm	5 200	5 420	5 640	5 860	6 080
125, 145 / 197, 210 cm	5 530	5 750	5 970	6 190	6 410
160 / 197, 210 cm	5 640	5 860	6 080	6 300	6 520

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.
Pro šířku zdi do 8 cm je stavitelnost obložky + - 0 mm, pro šířku zdi 9 - 30 cm je stavitelnost obložky + - 10 mm.
Určeno pouze pro závěsy TECTUS (není součástí dodávky - nutno objednat viz. příplatky)

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 ŠROUBOVANÉ S TĚSNĚNÍM**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)					PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA*
	7,5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	4 730	4 840	4 950	5 060	5 170	500
80, 90 / 197, 210 cm	4 790	4 900	5 010	5 120	5 230	500
110 / 197, 210 cm	4 840	4 950	5 060	5 170	5 280	500
125, 145 / 197, 210 cm	5 010	5 120	5 230	5 340	5 450	500
160 / 197, 210 cm	5 060	5 170	5 280	5 390	5 500	500

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením.

Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožární úprava pouze pro šířku zdi 10 - 30 cm, pouze pro jednokřídlé dveře požárně odolné do ocelové zárubně (DPOC)

Protipožární úprava osazeno panty TRI015, standardní osazeno panty OZ34

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 PRO PŘESNÉ ZDĚNÍ**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)					PROTIPOŽÁRNÍ ÚPRAVA*
	7,5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30	
60, 70 / 197, 210 cm	1 980	2 200	2 810	3 140	3 410	500
80, 90 / 197, 210 cm	2 090	2 310	2 860	3 190	3 520	500
110 / 197, 210 cm	2 200	2 420	2 970	3 300	3 630	500
125, 145 / 197, 210 cm	2 640	2 750	3 080	3 520	3 850	500
160 / 197, 210 cm	2 750	2 860	3 250	3 690	4 070	500

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením. Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

* Protipožární úprava pouze pro šířku zdi 10 - 30 cm, pouze dveře požárně odolné do ocelové zárubně (DPOC)

**OCELOVÉ ZÁRUBNĚ
 PRO SÁDROKARTONOVÉ STĚNY**

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	ŠÍŘKA STĚNY (cm)				
	5 - 10	11 - 15	16 - 20	21 - 25	26 - 30
60, 70 / 197, 210 cm	2 420	2 750	3 080	3 410	3 740
80, 90 / 197, 210 cm	2 640	2 970	3 300	3 630	3 960
110 / 197, 210 cm	2 750	3 080	3 410	3 740	4 070
125, 145 / 197, 210 cm	2 970	3 300	3 630	3 960	4 290
160 / 197, 210 cm	2 970	3 300	3 630	3 960	4 290

Šířka zdi (ústí profilu zárubně - C) od 7,5 cm do 30 cm standardně po 1 cm. Ceny ostatních rozměrů konzultujte s obchodním oddělením. Staviteľnosť obložky je + - 0 mm.

OCELOVÉ ZÁRUBNĚ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAZDÍVACÍ

(S TĚSNĚNÍM)

ROZMĚR	DPB2	ŠÍŘKA STĚNY (cm)		DPB3	ŠÍŘKA STĚNY (cm)	
		15 - 20	21 - 30		15 - 20	21 - 30
80, 90 / 197, 210 cm		4 490	4 990		4 990	5 490

Instalace požárně bezpečnostního uzávěru sestava dveře SOLODOOR DPB2 (DPB3) a zárubně pro DPB2 (DPB3) minimální šíře zdi 15 cm - max. 30 cm

PŘÍPLATKY PRO OCELOVÉ ZÁRUBNĚ

POVRCHOVÁ ÚPRAVA	PŘÍPLATEK ZA 1 ks	UHK/V1	UHKD/V1	UHKD/V1/B	ŠR. UHKD	OCZ DPB2/3	SHKT
Prášková barva RAL	1 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PŘEDPŘÍPRAVA							
Samozavírač (výztuha)	500	✓	✓		✓	✓	
ZÁVĚSY							
Kapsa TECTUS 340 (příplatek nad rámec standardních 2 ks)	580			✓			
TĚSNĚNÍ (šedá barva - standard)	PŘÍPLATEK ZA SADU (5,2 bm)						
Těsnění nad standardní rámec objednávky	150	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Max. možná jmenovitá výška 2 250 mm, max. možná jmenovitá šířka 1 800 mm. Nelze pro SF 1.

Atyp - příplatek 40 % (nutná konzultace s TPV).

BARVA TĚSNĚNÍ V OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍCH

POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ		POVRCH	BARVA TĚSNĚNÍ	
	OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO		OZ	OOZ, OOZS, OOZC, POUZDRO
SOLO MATRIX			CPL			SOLO STRUKTUR		
LAZIO	černá	černá	ANTRACIT	černá	černá	DUB WESTERN	šedá	šedá
BERGAMO	černá	černá	BÍLÁ PREMIUM	bílá	bílá	FÓLIE		
MYSTERY	černá	černá	DUB ROYAL	šedá	šedá (běžová**)	BÍLÁ	bílá	bílá
MONZA	černá	černá	KAŠTAN HORSKÝ	šedá	šedá / hnědá**	BUK	hnědá	běžová
TRENTO	černá	černá	OLŠE	DOPRODEJ hnědá	běžová	EARL GREY	šedá	šedá
FLORENCE	DOPRODEJ černá	černá	OŘECH	hnědá	hnědá	OLŠE	hnědá	běžová
MONDENA	černá	černá	ŠEDÁ	šedá	šedá	OŘECH	hnědá	hnědá
RIMINI	černá	černá	SOLO STRUKTUR			WENGE	černá	černá
CPL SOLO 3D			BETON	šedá	šedá	BÍLÁ POLAR		
DUB HALIFAX	NOVINKA běžová	běžová	DUB ALPSKÝ	běžová	běžová	BÍLÁ POLAR	bílá	bílá
BARDOLINO	běžová	běžová	DUB ARCHICO	hnědá	hnědá (běžová**)	RAINBOW		
CREMELINE	bílá	bílá	DUB CANYON	šedá *	šedá (běžová**)	SHADOW	NOVINKA šedá	šedá
DUB BĚLENÝ	běžová	běžová	ANDORRA WHITE	bílá	bílá	HEAVEN	šedá	šedá
DUB PŘÍRODNÍ	běžová	běžová	DUB SONOMA	běžová	běžová	RAL		
PINIE	DOPRODEJ šedá	šedá (běžová**)	STOCKHOLM	běžová	běžová	RAL	šedá	šedá
TABACCO	DOPRODEJ šedá	šedá (běžová**)						

* Dekor DUB CANYON doprodejové provedení 22 mm barva těsnění šedá, po přechodu výroby na provedení 16 mm barva běžová

** Barva těsnění pro OZ na pouzdro

MOŽNOSTI PROVEDENÍ OZ (16 mm)

ŠÍŘKA STĚNY (cm)	6 - 7	8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
standardní obložka OZ ****	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
bezfalcová obložka OZ		✓	✓	✓	✓	✓	✓
protipožární provedení OZ *		✓ *	✓	✓ *			
obložková zárubeň na pouzdro		✓ ***	✓	✓	✓	✓	
obklad ocelové zárubně OZ, OZS		✓	✓	✓	✓		
ŠÍŘKA STĚNY (cm)	6 / 7	8	9 - 25	26 - 35	36 - 45**	46 - 50**	51 - 70**
stavitelnost obložky OZ	-1 + 5 mm / -5 + 5 mm	- 5 + 5 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm
stavitelnost obložky OZ slepá/průchozí	-5 + 5 mm / -5 + 5 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm	- 5 + 15 mm
ŠÍŘKA STĚNY (cm)		8	9	10 - 35	36 - 45 **	46 - 50**	51 - 70**
stavitelnost obložky OZ BEZFALCOVÁ		- 0 + 5 mm	- 3 + 5 mm	- 6 + 15 mm	- 6 + 15 mm	- 6 + 15 mm	- 6 + 15 mm
MOŽNOSTI PROVEDENÍ ZÁRUBNÍ OZ, OZS, OZC ŠÍŘKA STĚNY (cm)		8 - 15	16 - 25	26 - 35	36 - 45 **		
stavitelnost obkladu OZ, OZS		- 4 + 10 mm	- 4 + 10 mm	- 4 + 10 mm	- 4 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OZ slepá/průchozí		- 3 + 10 mm	- 3 + 10 mm	- 3 + 10 mm	- 3 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OZS slepá/průchozí		- 8 + 10 mm	- 8 + 10 mm	- 8 + 10 mm	- 8 + 10 mm		
stavitelnost obkladu OZ částečná		- 5 + 10 mm	- 5 + 10 mm				

* protipožární provedení OZ - pouze od 15 do 30 cm šíře zdi

** zárubně šíře zdi 36 až 70 cm jsou vyráběny spojením dvou ostění s napojením ve středu ostění (od 37 cm pro OZ 16 mm) viz technické listy OZ na www.solodoor.cz

*** zárubeň na pouzdro od 10 cm šíře zdi

**** bezfalcové provedení standardních zárubní od 8 do 70 cm (nad 37 cm dělené ostění)

PŘÍPLATKY

Cena dvoukřídlých dveří (i kompletů posuvných dveří) je dvojnásobkem ceny jednokřídlých dveří, není-li uvedeno jinak.
Rozměry dvoukřídlých dveří a zárubní jsou dle platné normy ČSN 746401: 125, 145, 160 / 197 cm.

VÝPLŇ	
	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO
Odlehčená DTD	550
Plná DTD	1 100

SKLO

(POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JE STANDARDNÍ SKLO KÚRA ČIRÁ.)

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO
Kúra čirá, čiré sklo (float), satinato	Bez příplatku
Činčila čirá, planibel šedý	250
Master carre	800
Bezpečnostní sklo CONNEX čiré	2 500
Bezpečnostní sklo CONNEX mléčné	3 000
Kalené sklo (nelze UNICO 11, SONET, POLAR 7, RAINBOW 7 a TÜREN). K ceně kaleného skla se připočítává příplatek dle výběru skla (VERTIGO 56, 65 a UNICO 65 kalené sklo již v ceně dveří).	1 000

ZÁVĚSY PRO BEZFALCOVÉ PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO
Závěs T5 (viditelný, sada 2 ks) - nelze objednat samostatně	500
Závěs ATAW (skrytý, sada 2 ks)	1 600
Závěs ESTETIC (skrytý, sada 3 ks)	2 200
Závěs TECTUS (skrytý, sada 2 ks)**	3 200

* Cena za nákup sady samostatných závěsů pro bezfalcové dveře (jednokřídlé) / zárubně.
Při výběru bezfalcového provedení dveří a zárubní nutno vždy určit !! Standard závěs TECTUS
** Závěs TECTUS nutno použít i pro dveře do skryté zárubně 25/00, 40/00 (příplatek 2 300 Kč / ks)

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE

PROTIHLUKOVÉ DVEŘE MOHOU BÝT POUZE PLNÉ BEZ ZAPUŠTĚNÝCH PRVKŮ A VÝŘEZŮ (FRÉZOVÁNÍ, DEKORAČNÍ LIŠTY, ...)

	RW	NA KŘÍDLO		RW	NA KŘÍDLO
Jednokřídlové falcové plné s voštinou, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	27 dB	500	DPB 3 – šířka dveří 47 mm, pevný práh s těsněním, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	32 dB	1 400
Jednokřídlové falcové plné s odlehčenou DTD, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	33 dB	1 500	DPB 3 – šířka dveří 47 mm, výsuvný práh, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	32 dB	3 000
Jednokřídlové falcové plné, výsuvný práh, obložková zárubeň s těsněním, výplň LINEX	32 dB	2 200	Jednokřídlé falcové plné, výsuvný práh, výplň DTD + 2x korek, obložková zárubeň s těsněním	37 dB	2 600
Jednokřídlové falcové plné, pevný práh s těsněním, obložková zárubeň s těsněním, výplň LINEX	35 dB	2 000	Dvoukřídlové falcové s výsuvným prahem, výplň DTD + 2x korek, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	35 dB	5 100
Jednokřídlové falcové plné, pevný práh s těsněním, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	38 dB	2 600	Jednokřídlové bezfalcové s výsuvným prahem, výplň DTD + korek, obložková zárubeň s těsněním	33 dB	2 600
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 41 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	34 dB	900	Dvoukřídlové bezfalcové s výsuvným prahem, obložková zárubeň s těsněním (cena příplatku je za dvě křídla)	33 dB	5 100
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 44 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	36 dB	2 800	KLIMA II - výsuvný práh, obložková i ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	1 700
Dveře požárně odolné a DPB2, šíře dveří 47 mm, pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	37 dB	3 000	KLIMA II - pevný práh s těsněním, obložková i ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	500
DPB 3 – šířka dveří 44 mm, pevný práh s těsněním, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	31 dB	900	KLIMA III - výsuvný práh, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	1 700
DPB 3 – šířka dveří 44 mm, výsuvný práh, pro předepsanou ocelovou zárubeň s těsněním	31 dB	2 500	KLIMA III - pevný práh s těsněním, ocelová zárubeň s těsněním	31 dB	500

Pevný práh s těsněním a ocelová nebo obložková zárubeň s těsněním jsou nutné k dosažení uvedených protihlukových hodnot. Uvedené certifikované hodnoty vzduchové neprůzvučnosti lze dosáhnout pouze v předepsané zárubni. Obložková, nebo ocelová zárubeň není v ceně příplatku.

Ceny jsou uvedené v Kč - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)
- Slevy jsou sjednávány individuálně.

PROVEDENÍ HRAN DVEŘÍ A ZÁRUBNÍ

	Bez příplatku
Oblá hrana dveřní (OBL-HR) - oblé boční hrany a horní hrana	
Oblá hrana u dveří (OBL-BOK) * - oblé boční hrany, horní hrana rovná	200
Tvrdá hliníková hrana (falcové i bezfalcové dveře; pouze KLASIK, GABRETA, STYL, SIMA)	2 000
Designová hrana MAGIC (pouze bezfalcové a posuvné dveře; SIMA, STYL, GABRETA, KLASIK)	1 000

* Příplatek OBL-BOK je platný pouze pro povrchy CPL, CPL SOLO 3D, SOLO MATRIX

ALTERNATIVNÍ ZÁMKY PRO DPO, DPOB A DPOC

	PŘÍPLATEK NA ZÁMEK
LOB Z7A 72/55	500
FAB 05140 90/50 (pro DPO v základu bez příplatku)	500
K 133 G 72/50 PZ (pro DPOC v základu bez příplatku)	500
Nemef 1769 72/65* (nelze pro DPOB)	5 000
EL160 72/55*	6 500
KFV AS 2300 92/65** (nelze pro DPOB)	4 000
FAB X57 72/55** (nelze pro DPOB)	5 000
Trilogia 90/60** (nelze pro DPOB)	4 000

* Mechanické požární zámky s panikovou funkcí
** Vícebodové zámky - vždy nutná speciální zárubeň

PŘÍPLATKY

Cena příplatku je vztažena k dodání s technickou jednotkou dveří a zárubní.

PŘÍPLATKY ZA ATYPICKÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ

	NA KŘÍDLO	NA ZÁRUBEŇ
Atypická celková šířka a výška dveří do rozměru 110/197 cm (dle specifikace v technických listech viz www.solodoor.cz) Atypická výška nelze u modelů a modelových řad UNICO 31, 32, 55, 56, 65, 66, VERTIGO, DPB2 a DPB3.	40%	
Atypická celková výška dveří nad rozměry 197 cm, 210 cm (max. možná vnější výška 235 cm). Atypická výška nelze u modelových řad VERTIGO, DPB2 a DPB3 + ostatní atypická řešení a provedení v rámci technických možností výrobků*	40%	
Atypické provedení a rozměry dveří DPO, DPB2, DPB3 v rozsahu a možnostech určených technickou specifikací	40%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo do rozměru 90 / 197 cm	40%	
Dvoukřídlové dveře asymetricky rozdělené - jedno křídlo nad rozměry 90 / 197 cm	40%	
Interiérové dveře a obložkové zárubně jmenovité výšky 210 cm (nevztahuje se na výrobky, kde je příplatek specifikován - DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, ocelové zárubně s protipožární úpravou a dle specifikace v technických listech viz www.solodoor.cz)	Bez příplatku	
Atypická obložková zárubeň, světlík, garnýž, sloupek a ostatní atypická řešení a provedení v rámci technických možností výrobků*		40%

*Možnost atypického provedení viz technické listy na www.solodoor.cz

Možnost výroby, cenu a termín dodání dveří vyšších než 210 cm konzultujte s obchodním oddělením SOLODOOR a.s., viz www.solodoor.cz

OSTATNÍ

Dveře požárně odolné kouřotěsné (výsuvný práh)	2 000
Vložení latě do konstrukce navíc	200
Zámek zadlabávací vložkový PZ a zámky s kovovou střelkou (BB, WC - v ceně dveří SOLO PREMIUM)	80
Magnetický zámek stříbrný (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85mm, WC rozteč 95 mm; pouze dveře UNICO, provedení skrytý falc a bezfalcové varianty standardních dveří; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	260
Magnetický zámek černý (BB rozteč 90 mm, PZ rozteč 85mm, WC rozteč 95 mm; pouze UNICO, provedení skrytý falc a bezfalcové varianty standardních dveří; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	650
Větrací mřížka hranatá eloxovaná hliník. Možnost umístění nahoře (pouze KLASIK PLNĚ).	600
Samozavírač YALE DC5500, stříbrný	1 500
Samozavírač DC 140, stříbrný*	1 590
Samozavírač DC 300, stříbrný*	3 420
Samozavírač DC 500, stříbrný*	4 900
Samozavírač TS 2000, stříbrný*	1 580
Kukátko (protipožární, panoramatické)	290
Kukátko se jmenovkou oblé nebo hranaté - nerez, nerez mat	590
Úprava dveří pro bezfalcové provedení (závěsy mimo T5 nejsou v ceně úpravy), pokud není určeno, nutno vždy vybrat typ závěsu.	250
Úprava dveří pro provedení SKRYTÝ FALC (závěsy nejsou v ceně úpravy; nelze DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, UNICO, SONET, VERTIGO, POLAR 7, RAINBOW 7)	250
Úprava dveří pro skryté zárubně JAP	1 000
Kyvné dveře (musí být dodány včetně obložkové zárubně)	3 000
Zasklívací hliníková lišta (možné pro STYL, KLASIK, GABRETA 3, 4, vždy nutná výplň DTD)	1 600
Mechanický výsuvný práh (nelze UNICO, VERTIGO, POLAR 7, RAINBOW 7, SONET, ELEGANCE, DPO, DPB2, DPB3, KLIMA II, KLIMA III)	2 000
Pevný práh (tloušťka 20 mm, šíře 60 - 150 mm pro dveře 60 - 90 cm)	250
Smrkový rám (nelze SONET, UNICO 11, UNICO 12, DPO, DPOB, DPOC, DPB2, DPB3, NEXT)	800
Odlisný dekor z druhé strany dveří (pouze stejný typ povrchu, pouze dveře DPO, DPB2, DPB3, nelze RAL). Příplatek na křídlo dveří.	500

* Možnosti použití samozavíračů dle technických listů modelových řad

Barevné odstíny jednotlivých dekorů nemusí odpovídat skutečnosti. Vzhledem k různě použitým materiálům může být rozdíl v dezénu u dveří a obložkových zárubní. U různých druhů povrchů není barevná shoda u stejného dezénu (např. olše v povrchu fólie není barevně shodná s olší v povrchu CPL).

Ceny jsou uvedené v Kč - **cený bez DPH**, EXW SOLODOOR a.s. (bez dopravy)

- Slevy jsou sjednávány individuálně.

OSTATNÍ

Závěs nikl satinovaný - část kompletu na dveřní křídlo nebo na zárubeň (3 ks)	90
Závěs bílý, černý - část kompletu na dveřní křídlo nebo na zárubeň (3 ks)	150
Provedení SKRYTÝ FALC - nutno vždy komplet dveře a zárubeň - příplatek zárubeň skrytý falc (v ceně závěsy ESTETIC a protiplech pro magnetický zámek)	4 900

PŘÍPLATKY NA LAKOVANÉ DVEŘE RAL

Skupina A	Bez příplatku
1018 - zinková žlutá, 2003 - oranžová pastelová, 3020 - dopravní červená, 5024 - pastelová modrá, 6021 - bledězelená, 7032 šterková šedá, 7047 - televizní šedá, 9001 - krémová bílá, 9003 - signální bílá, 9005 - černá	
Skupina B	
Ostatní odstíny neuvedené ve skupině A. Z technických důvodů nelze barvy RAL 9006 – bílý hliník a 9007 – šedý hliník.	
Příplatek na technickou jednotku (dveře nebo zárubeň)	600

KLIMA PROVEDENÍ

	PŘÍPLATEK NA KŘÍDLO
KLIMA I - Rozdíl teplot do: 5 °C, rozdíl rel. vlhkosti do: 20 % (rel. vlhkost min. 30% - max. 50%)	Bez příplatku
KLIMA II - Rozdíl teplot do: 10 °C, rozdíl relativní vlhkosti do: 35 % (Rel. vlhkost min. 30% - max. 65%)	1 390
KLIMA III - Rozdíl teplot do: 20 °C, rozdíl relativní vlhkosti do: 50 % (Rel. vlhkost min. 30% - max. 80%)	1 690

SOLODOOR a.s.
 Nádražní 166, 342 01 Sušice
 tel.: +420 376 503 723
 fax: +420 376 522 343

www.solodoor.cz

ver. 01/2024 cz

Geny jsou platné od 1. 3. 2024.

Právo na tiskové chyby, chyby v sazbě a změny cen vyhrazeno.